

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆելիքս Հակոբյան Յուրիկի Ա/Զ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը       | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25                 | SMI                   | SMI                 | 9-0 SURGICRYL | SMI                    | Թել պոլիգլակտին N 9/0, ասեղի տեսակը շպատեղանման(Spatula) կրկնակի կողային սրվածքով, ստերիլ: Թելի բաղադրություն՝ պոլիգլակտին 910, համապոլիմեր, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդաթթու և 10% L-լակտիդ: Թելի ծածկույթը՝ պոլիգլակտիդ և ստեարատ կալցի («1%») կամ համարժեք: Ամրության պահպանումը՝ մոտ 50% 21 օր անց, ամբողջությամբ ներծծվում է հիդրոլիզի միջոցով մինչև 70 օրվա ընթացքում: Ասեղը՝ բարձրորակ չժանգոտվող մակնիշի պողպատից, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>սիլիկոնային ծածկույթով,<br/>կայունացնող հարթակով, երկու<br/>կտրող կողմերով, ատրավմատիկ:<br/>Ասեղների չափը 6 մմ, կորուքյունը՝<br/>3/8 շրջագիծով, թելի երկարությունը<br/>ոչ պակաս, քան՝ 30 սմ: Ֆորմատ՝ 1<br/>հատ թել 2 ասեղով: Պետք է լինի<br/>նոր, չօգտագործված:</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Феликс Акопян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом **ИРЧ-ЕЦДЦПЗР-26/12** ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 25         |                        |               |       |                            |                            |