

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Canon	Canon	I-SENSYS MF463DW	Canon	"Տեսակ - Ցանցային երկկողմանի մոնոքրոմ լազերային «Բոլորը մեկում» Հասանելի գործառույթներ - Տպագրություն, պատճենահանում և սկանավորում Տպագրության արագություն -Միակողմանի՝ 40 էջ/րոպե (A4); 65.4 էջ/րոպե (A5-Լանդշաֆտային) Երկկողմանի՝ 33.6 էջ/րոպե (A4) Տպագրության լուծաչափ - 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակ - Միացումից 14 վայրկյան Առաջին տպագրության ժամանակ - 5.0 վայրկյան Տպագրության լուսանցքներ - 5 մմ՝ վերև, ներքև, ձախ և աջ 10 մմ՝

վերև, ներքև, ձախ և աջ (ծրար)
Տոնային խնայողության ռեժիմ - Այո
Տպագրության առաջադեմ
հնարավորություններ -
Գաղտնագրված անվտանգ
տպագրություն, Անվտանգ
տպագրություն, Տպել USB
հիշողության քարտից
(JPEG/TIFF/PDF), Տպել ամպից
(Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
(PDF/JPEG), Microsoft Universal Print,
iOS: AirPrint, Android; Mopria
հավաստագրված Տպիչի ամսական
առավելագույն բեռնվածություն -
80,000 էջ Պատճենահանման
արագություն - Միակողմանի (A4):
40 էջ/րոպե, Երկկողմանի (A4): 33.6
էջ/րոպե Առաջին պատճենի
թողարկման ժամանակ - 6.1
վայրկյան Պատճենահանման
լուծաչափ - 600 x 600 dpi
Երկկողմանի պատճենահանում -
Երկկողմանի (Ավտոմատ) Բազմակի
պատճենահանում - Մինչև 999
պատճեն Փոքրացում / Մեծացում -
25-400% 1% աճով Սկանավորման
լուծաչափ - Օպտիկական՝ 600 x 600
dpi, Բարելավված՝ 9600 x 9600 dpi
Սկանավորման արագություն -

Միակողմանի մոնո` 50 ipm (300x300dpi), Միակողմանի գունավոր` 40 ipm (300x300dpi), Երկկողմանի մոնո` 100 ipm (300x300dpi), Երկկողմանի գունավոր` 80 ipm (300x300dpi), Միակողմանի մոնո` 40 ipm (300x600dpi), Միակողմանի գունավոր` 20 ipm (300x600dpi), Երկկողմանի մոնո` 80 ipm (300x600dpi), Երկկողմանի գունավոր` 40 ipm (300x600dpi)
Գունավոր սկանավորման խորություն - 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Սկանավորման առավելագույն լայնություն - 216 մմ
Սկանավորում էլ. Փոստին, Սկանավորում համակարգչի վրա, Սկանավորում USB հիշողության քարտի վրա, Սկանավորում FTP-ի վրա, Սկանավորում ամպի վրա
Սկաների տեսակ - Պլատեն, Երկկողմանի ADF (մեկ անցում) Թղթի մուտք - (ստանդարտ) 250 թերթանոց կասետ 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ, 50 թերթանոց ADF, Թղթի մուտք (ընտրովի) 550 թերթանոց կասետ Երկկողմանի տպագրություն -A4,

				<p>Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Հատուկ չափս՝ Նվազագույնը 210 x 279.4 մմ, առավելագույնը՝ 216.0 x 355.6 մմ, 60-ից մինչև 120 գ/մ² Միջերեսի տեսակ - USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն- Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012, Mac OS X տարբերակ 10.13 և ավելի բարձր Linux4 Պրոցեսորի արագություն - 1200 ՄՀց Հիշողություն - 1 ԳԲ Պահեստավորում - 4 ԳԲ eMMC Կառավարման վահանակ - 12.7 սմ LCD գունավոր սենսորային էկրան Չափսեր (L x Խ x Բ) - 420 մմ x 460 մմ x 375 մմ Քաշը - 16,3 կգ, յուրաքանչյուր տպիչի հետ մեկ լրացուցիչ քարթիջ Մատակարարման պահից 1 տարի երաշխիք, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:"</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԲԱԶՄԱԳԻ-2026/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					