

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-Ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/12-5-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | մակնիշը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                  | Teli                  | TL088   | Ներքին և արտաքին տեղադրման, շարժական կրոնշտեյնի միջոցով պատին կամ առաստաղին ամրացվող, ցանցային IP ստանդարտի տեսախցիկ /ոչ գմբեթաձև/: Ջրամեկուսիչ և փոշեմեկուսիչ արտաքին իրան: Ինտերֆեյսը՝ RJ-45: Սենսորը՝ 1/2.5" - 3.0" CMOS : Թույլտվությունը՝ 4 Mp : Օբյեկտիվը՝ f=2.8մմ -ից մինչև 4մմ: POE սնուցում՝ ապահովվում է: Ձայնի փոխանցում՝ ապահովվում է: IR լուսավորումը՝ 10 մետր: Սնուցումը՝ 12 Վ: Սնուցման բլոկը 12Վ /1Ա ներառյալ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքը՝ 1 տարի: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՐՄԵՆԻԱ 91 ԳՐՈՒԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/12-5-ԵՊԲՀ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | марка | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2          | Teli                      | TL088 | Ներքին և արտաքին տեղադրման, շարժական կրոնշտեյնի միջոցով պատին<br>կամ առաստաղին ամրացվող, ցանցային IP ստանդարտի տեսախցիկ /ոչ<br>գմբեթաձև/: Ջրամեկուսիչ և փոշեմեկուսիչ արտաքին իրան: Ինտերֆեյսը՝<br>RJ-45: Սենսորը՝ 1/2.5" - 3.0" CMOS : Թույլտվությունը՝ 4 Mp : Օբյեկտիվը՝<br>f=2.8մմ -ից մինչև 4մմ: POE սնուցում՝ ապահովվում է: Ձայնի փոխանցում՝<br>ապահովվում է: IR լուսավորումը՝ 10 մետր: Սնուցումը՝ 12 Վ: Սնուցման բլոկը<br>12Վ /1Ա ներառյալ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքը՝ 1 տարի: |