

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Ավտոմատ կառավարմամբ Էլեկտրական ջրաթորիչ սարք	-	-	Ավտոմատ կառավարմամբ Էլեկտրական ջրաթորիչը նախատեսված է լաբորատոր պայմաններում բարձր մաքրության թորած ջուր ստանալու համար: Սարքը աշխատում է ջրի գոլորշիացման և խտացման սկզբունքով՝ ապահովելով կայուն ջերմային ռեժիմ և որակյալ թորած ջուր, որը կիրառելի է քիմիական, կենսաբանական և կլինիկական հետազոտություններում: Սարքը ապահովում է. Թորած ջրի շարունակական արտադրություն մինչև 5 լիտր/ժամ, ավտոմատ անջատում ջրի պակասի դեպքում, գերտաքացումից պաշտպանություն, ջեռուցման ընթացքի և ջրի պակասի ցուցիչներ, կոմպակտ չափեր՝ հարմար տեղադրման համար տարբեր լաբորատոր միջավայրերում: Տեխնիկական տվյալներ. Ջրի արտադրողականություն՝ ≤ 5 լիտր/ժամ,

			Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 5 kW Լարման մոլտք՝ AC 220V $\pm$10%, 50/60 Hz Կորպուսի նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ, եռակցված կոնստրուկցիա: Արտաքին չափեր՝ նվազագույնը 280 x 740 մմ, Փաթեթավորման չափեր՝ նվազագույնը 330 x 280 x 710 մմ, Ընդհանուր քաշ՝ մոտ 8 կգ: Անտանգության համակարգեր. Ջրի պակասի դեպքում ավտոմա անջատում Ձեռուցման ընթացքի ցուցիչ, Գերտաքացումից պաշտպանիչ մեխանիզմ: Սարքը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից՝ ապահովելով երկարաժամկետ, կայուն և անվտանգ շահագործում: Պահանջներ մատակարարվող ապրանքի նկատմամբ. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված և չպարունակի կիսամաշ մասեր: Մատակարարումից առաջ ապրանքը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս : Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը պատվիրատուի նշած վայրում
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Ավտոմատ կառավարմամբ Էլեկտրական ջրաթորիչ սարք	-	-	Ավտոմատ կառավարմամբ Էլեկտրական ջրաթորիչը նախատեսված է լաբորատոր պայմաններում բարձր մաքրության թորած ջուր ստանալու համար: Սարքը աշխատում է ջրի գոլորշիացման և խտացման սկզբունքով՝ ապահովելով կայուն ջերմային ռեժիմ և որակյալ թորած ջուր, որը կիրառելի է քիմիական, կենսաբանական և կլինիկական հետազոտություններում: Սարքը ապահովում է. Թորած ջրի շարունակական արտադրություն մինչև 5 լիտր/ժամ, ավտոմատ անջատում ջրի պակասի դեպքում, գերտաքացումից պաշտպանություն, ջեռուցման ընթացքի և ջրի պակասի ցուցիչներ, կոմպակտ չափեր՝ հարմար տեղադրման համար տարբեր լաբորատոր միջավայրերում: Տեխնիկական տվյալներ. Ջրի արտադրողականություն՝ ≤ 5 լիտր/ժամ,

			Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 5 kW Լարման մոլտք՝ AC 220V $\pm$10%, 50/60 Hz Կորպուսի նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ, եռակցված կոնստրուկցիա: Արտաքին չափեր՝ նվազագույնը 280 × 740 մմ, Փաթեթավորման չափեր՝ նվազագույնը 330 × 280 × 710 մմ, Ընդհանուր քաշ՝ մոտ 8 կգ: Անտանգության համակարգեր. Ջրի պակասի դեպքում ավտոմա անջատում Ձեռուցման ընթացքի ցուցիչ, Գերտաքացումից պաշտպանիչ մեխանիզմ: Սարքը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից՝ ապահովելով երկարաժամկետ, կայուն և անվտանգ շահագործում: Պահանջներ մատակարարվող ապրանքի նկատմամբ. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված և չպարունակի կիսամաշ մասեր: Մատակարարումից առաջ ապրանքը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս : Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը պատվիրատուի նշած վայրում
--	--	--	--