ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Անալիտիկ կշեռք	FA2004E	Faithful Instrument Co.,Ltd	Կարգավորման տարբերակներ. Արտաքին տրամաչափում Գծայինություն՝ ± 0,0004 գ Ընթեռնելիություն՝ 0.0001գ Ճշգրտությունը՝ 0,0001գ Առաջարկվող կարգավորվող քաշը՝ 200 g (E2) Կրկնվողությունը՝ 0.0002գ Կայունացման ժամանակը լաբորատոր պայմաններում՝ 3 վ Կշռման հզորությունը [Max]՝ 220գ Չափերը: 230 x 310 x 330 մմ Համախառն քաշը՝± 4.4 կգ Առաքման եղանակը՝ ծանրոցների սպասարկում Պատյան նյութը՝ Պլաստիկ Արտաքին պաշտպանող նյութ՝ ապակի Նյութի կշռման ափսե՝ չժանգոտվող պողպատ Կշռող մակերեսի չափեր ՝± 90մմ Չափման միավորներ ՝ g, ct, lb, oz Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան՝ ±30 0C, Շրջակա միջավայրի նվազագույն ջերմաստիճանը՝ ±100C, Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է

				պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Անալիտիկ կշեռք	FA2004E	Faithful Instrument Co.,Ltd	Կարգավորման տարբերակներ. Արտաքին տրամաչափում Գծայինություն՝ ± 0,0004 գ Ընթեռնելիություն՝ 0.0001գ Ճշգրտությունը՝ 0,0001գ Առաջարկվող կարգավորվող քաշը՝ 200 g (E2) Կրկնվողությունը՝ 0.0002գ Կայունացման ժամանակը լաբորատոր պայմաններում՝ 3 վ Կշռման հզորությունը [Max]՝ 220գ Չափերը: 230 x 310 x 330 մմ Համախառն քաշը՝± 4.4 կգ Առաքման եղանակը՝ ծանրոցների սպասարկում Պատյան նյութը՝ Պլաստիկ Արտաքին պաշտպանող նյութ՝ ապակի Նյութի կշռման ափսե՝ չժանգոտվող պողպատ Կշռող մակերեսի չափեր ՝± 90մմ Չափման միավորներ ՝ g, ct, lb, oz Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան՝ ±30 0C, Շրջակա միջավայրի նվազագույն ջերմաստիճանը՝ ±100C, Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է

				պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: