

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԵԳ ԱՂԱՄՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼԻ Ա/Զ-Ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Swarovski Optik	BTX Eyepiece Module + 115 mm Objective Module (35×115)	BTX Eyepiece Module + 115 mm Objective Module (35×115)	Swarovski Optik	Բինոկուլյար (երկու աչքով միաժամանակ դիտում ապահովող), թեքված մոդուլային տեսադիտակ՝ փոխարինվող տեսադիտակային և օբյեկտիվ մոդուլներով, համապատասխան եռոտանի շտատիվով և անհրաժեշտ արքեստուարներով: Մոդուլների մարմինները պատրաստված են բարձրորակ մետաղական հիմքվ համաձուլվածքներից: Բոլոր ոսպնյակները պատրաստված են բարձր հստակությամբ, բազմաշերտ հակահայելիապատմամբ(մոլտիքոթիկ), քերծվածքներին և կեղտին

դիմացկուն ծածկույթով
օպտիկական ապակուց:
Օբյեկտիվների քանակ - 1:
Օբյեկտիվի տրամաչափն 115 մմ`
ապահովելով բարձր լուսային
ունակություն թույլ լուսավորության
պայմաններում: Օբյեկտիվի
հնարավորություններ (խոշորացում)
- Ֆիքսված 35x խոշորացում(zoom)`
ապահովելով լայն տեսադաշտ և
մանրամասն արտապատկերում:
Տեսադաշտ (մ/1000մ) - 32
մետր/1000 մետր: Տեսադաշտի
անկյունային չափը - առնվազն
1.84°: Լույսի անցկացման գործակից
- առնվազն 93%: Մինիմալ
կենտրոնացման հեռավորություն - 5
մետր: Օկուլյարների քանակ - 2:
Օկուլյարի մոդուլը - թեք`
անկյունային: օկուլյարների
նվազագույն հեռավորություն` ոչ
պակաս քան 21 մմ` ակնոց կրող
օգտվողների համար: Ճակատային
հենարան` երկար դիտարկումների
ժամանակ հարմարության և
կայունության ապահովման համար:
Եռոտանուն ձգվելու հարմարություն
համատեղելի հեղուկ պտտվող
գլխիկով պրոֆեսիոնալ եռոտանու

հետ: Զրադիմացկունություն և մառախուղի պաշտպանություն Հերմետիկ համակարգ՝ ազոտով լցված, ջրադիմացկուն 4 մ խորության: Խոշորացումը մեծացնող ուժեղացուցիչ - խոշորացման աստիճանի բարձրացման ապահովումն առնվազն 1.7 անգամ: Քաշ - 3-4 կգ: Պաշտպանիչ պատյաններ ներառյալ տեսադիտակային և օբյեկտիվ մոդուլների առանձին պաշտպանիչ պահոցներ, որոնք պաշտպանում են սարքը արտաքին մեխանիկական ազդեցություններից կիրառման ընթացքում: Մոնոդիտակի պահման և տեղափոխման պայուսակ նախատեսվող սարքին համապատասխան: Օպտիկայի պրոֆեսիոնալ պայուսակ, ջրակայուն, առնվազն 30լ տարողությամբ; Պրոֆեսիոնալ եռոտանի շտատիվ - նյութ - բարձրորակ կարբոն: Բացված վիճակում առավելագույն բարձրություն 175սմ, ծավալած վիճակում երկարություն 55-60սմ: Քաշ - 1,5-2կգ: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 21կգ

				<p>Շտատիվի պրոֆեսիոնալ գլխիկ Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը Ցկգ հիդրոդինամիկ առանցքակալով Համատեղելի առաջարկվող շտատիվին Գլխիկին միացող կարգավորվող հավասարակշռիչ - համադրվում է ցանկացած մոնադիտակի հետ և կարող է ս կարգավորվել: ապահովում է լիարժեք հավասարակշռություն և գերազանց կայունություն: Մոնոդիտակի հեռախոսային ունիվերսալ ադապտորը թույլ է տալիս արագ միացնել սմարթֆոնը (iOS կամ Android) դիտակին կամ տեսադիտակին` տեսանկարահանելու համար: Օգտագործման դյուրինություն, հեռախոսի տեսախցիկի դիրքին ճշգրիտ հարմարեցման հնարավորություն համապատասխան սեղմող ադապտորի օգնությամբ: Լրացուցիչ պարագաներ - ոսպնյակի մաքրող հավաքածու, պաշտպանիչ խցաններ: Առնվազն 10 տարվա արտադրական երաշխիք և 10 տարվա մատակարարի երաշխիք:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП АРЕГ АГАМЯН МАНВЕЛИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р494-ЕЦХЦП2Р-26/4
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					