

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՐԹՈՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Maya surgical	Maya surgical	Maya surgical	Maya surgical	" Միջին մետաղական-հարթակներ- Բազկի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և Նորմալ` ոչ արգելափակվող, պատրաստման Նյութը` չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: Հարթակի պահանջվող անցքերն են` 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 և 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական` ոչ արգելափակող գլխիկով և

արգելափակող գլխիկով  
պտուտակների համար:" " Բազկի  
պրոքսիմալ հարթակ,  
արգելափակվող (Philos) և նորմալ`  
ոչ արգելափակվող, սահմանափակ  
կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն  
են, պատրաստման նյութը`  
չժանգոտվող պողպատի և տիտանի  
համաձուլվածք, քիչ ինվազիվ  
ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ  
համատեղելի (LISS) և ոչ:  
Կոմբինացված անցքերով,  
պահանջվող անցքերն են` 3, 4, 5, 6,  
7, 8, 9, 10, 12 (ըստ պահանջի),  
համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ և  
3,5մմ, 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական`  
ոչ արգելափակող գլխիկով և  
արգելափակող գլխիկով  
պտուտակների համար:" " Բազկի  
դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ,  
արգելափակվող և նորմալ` ոչ  
արգելափակվող: Հարթակները աջ և  
ձախ վերջույթների համար տարբեր  
են, մեդիալ և լատերալ  
հատվածների համար ևս տարբեր  
են, սահմանափակ կոնտակտով  
դինամիկ կոմպրեսսիոն են,  
պատրաստման նյութը` չժանգոտվող  
պողպատի և տիտանի

համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,7մմ, 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար:" " Ոլոքի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 4.5մմ, և 5,0մմ կորտիկալ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար:" " Ոլոքի պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ

արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 անցք, նախատեսված 3.5մմ և 5.0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ: " Ուղքի դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 կոմբինացված անցք նախատեսված 3.5մմ և 5.0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

6,5մմ սպոնգիոգ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ: Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները

ОГРНУБТ УГС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕОДԱ 12F-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	Предлагаемый товар наименование производителя	աանհրաժեշտ է մատակարարել տեխնիկական համար անհրաժեշտ համապատասխան ամրոցական գործիքների հավաքածուի հետ:"
4					