

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/10-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
37	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Կարկասը պատրաստվում է 32 մմ արտաքին տրամագծով պողպատե խողովակից, իսկ կախիչի երկու կողերը միմյանց միացնող թվով 3 հատ միջանկյալ ձողերը՝ 25 մմ արտաքին տրամագծով պողպատե խողովակից: Թվով 30 հատ կախիչները պատրաստվում են 10 մմ հաստության մետաղյա ձողերից, որոնց վրա տեղադրվում են պլաստմասսե գլխիկներ: Կախիչը ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով: Կարկասի խողովակների բաց հատվածին տեղադրվում են պլաստմասսե խցափակումներ, իսկ ոտքերի պլաստմասսե խցափակումները պետք է լինեն գետնին հենվող կցաշուրթով: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 5% Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Ծանոթություն՝ ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, լինեն փաթեթավորված պոլիէթիլենային կամ պաշտպանիչ

			թաղանթով: Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից, ապրանքը ընդունում է պահեստապետը:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10-ԿԳ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
37	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Կարկասը պատրաստվում է 32 մմ արտաքին տրամագծով պողպատե խողովակից, իսկ կախիչի երկու կողերը միմյանց միացնող թվով 3 հատ միջանկյալ ձողերը՝ 25 մմ արտաքին տրամագծով պողպատե խողովակից: Թվով 30 հատ կախիչները պատրաստվում են 10 մմ հաստության մետաղյա ձողերից, որոնց վրա տեղադրվում են պլաստմասսե գլխիկներ: Կախիչը ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով: Կարկասի խողովակների բաց հատվածին տեղադրվում են պլաստմասսե խցափակումներ, իսկ ոտքերի պլաստմասսե խցափակումները պետք է լինեն գետնին հենվող կցաշուրթով: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 5% երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Ծանոթություն՝ ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, լինեն փաթեթավորված պոլիէթիլենային կամ պաշտպանիչ

			թաղանթով: Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից, ապրանքը ընդունում է պահեստապետը:
--	--	--	--