

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/ԱԽ-16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ցանցային բաժանարար	ցանցային բաժանարար	ցանցային բաժանարար	ցանցային բաժանարար	<p>24 պորտ զիգաբիթային կառավարվող PoE բաժանարար &gt;</p> <p>Պորտեր 1-24: 24 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); 25-26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink); 27-28: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink) &gt;</p> <p>Փոխարկման հզորություն - 56Gbps &gt;</p> <p>Տվյալների փոխանցման արագություն - 41.66Mpps &gt;</p> <p>PoE ստանդարտ - IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z &gt;</p> <p>Աշխատանքային ջերմաստիճանի պայմանը - -10°C + 55°C •</p> <p>Պարտադիր պայման - ապրանքները պետք է լինի նոր , չօգտագործված,</p>

					գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքի մատակարարումը պետք է իրականացնի մատակարար ընկերությունը:
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/ԱԽ-16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	ցանցային բաժանարար	ցանցային բաժանարար	ցանցային բաժանարար արարցանցային բաժանարար	ցանցային բաժանարար	24 պորտ գիգաբիթային կառավարվող PoE բաժանարար > Պորտեր 1-24: 24 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); 25-26: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink); 27-28: 2 x SFP 1000 Mbps (uplink) > Փոխարկման հզորություն - 56Gbps > Տվյալների փոխանցման արագություն - 41.66Mpps > PoE ստանդարտ - IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z > Աշխատանքային ջերմաստիճանի պայմանը - -10°C + 55°C • Պարտադիր պայման - ապրանքները պետք է լինի նոր , չօգտագործված,

					գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքի մատակարարումը պետք է իրականացնի մատակարար ընկերությունը:
--	--	--	--	--	--