

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	-	-	Ապահովում է կայուն և արդյունավետ վակուումային աշխատանք լաբորատոր պայմաններում, հարմար է պինդ-ֆազային էքստրակցիայի և նմուշների նախապատրաստման համար: Հակակոռոզիոն տեսակ: Էվակուացիայի արագություն՝ 60 լ/րոպե, Վերջնական ճնշում՝ վակուում ≥ 0.095 ՄՊա 50մբ, Վոլտաժ՝ 220Վակ, 50Հց, Շարժիչի հզորություն (Վտ)՝ 160Վտ, Աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճան՝ 7-40, Ֆունկցիա՝ վակուումային ճնշում, Կորպուսի ջերմաստիճան՝ 300*160*235, Փականներ՝ NBR Մեմբրան՝ NBR Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը, տեղադրումը և փորձարկումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	-	-	Ապահովում է կայուն և արդյունավետ վակուումային աշխատանք լաբորատոր պայմաններում, հարմար է պինդ-ֆազային էքստրակցիայի և նմուշների նախապատրաստման համար: Հակակոռոզիոն տեսակ: Էվակուացիայի արագություն՝ 60 լ/րոպե, Վերջնական ճնշում՝ վակուում ≥ 0.095 ՄՊա 50մբ, Վոլտաժ՝ 220Վակ, 50Հց, Շարժիչի հզորություն (Վտ)՝ 160Վտ, Աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճան՝ 7-40, Ֆունկցիա՝ վակուումային ճնշում, Կորպուսի ջերմաստիճան՝ 300*160*235, Փականներ՝ NBR Մեմբրան՝ NBR Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը, տեղադրումը և փորձարկումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: