ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	-	-	Նախատեսված է լաբորատոր պայմաններում օգտագործելու համար և ապահովում է ճշգրիտ ջերմաստիճանային վերահսկողություն: Տարողունակություն: 6 լիտր Ջերմաստիճանի միջակայք և ճշգրտություն: +5°C-ից մինչև 100°C, ճշտությունը՝ ±0.1°C: Ջերմաստիճանի ցուցադրման և կարգավորման թույլտվություն: 0.1°C Ջերմաստիճանի հավասարաչափություն և տվիչ: ±1.0°C: Ունի թվային LCD էկրան: Ներքին մասը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Հավաքածուն պետք է ներառի չժանգոտվող պողպատից հարթ կափարիչ նաև հետևյալ լրացուցիչ պարագաները 6 լիտրանոց ջրային բաղնիքի համար՝ • Կափարիչ համակենտրոն օղակներով (Concentric Ring Cover Set) Նյութ: Չժանգոտվող պողպատ Չափսեր: 330 x 182 x h20 մմ Առանձնահատկություն: Երկու համակենտրոն օղակների հավաքածու՝ նախատեսված տարբեր չափսերի անոթներ տեղադրելու համար: • Փորձանոթների տեղադրիչ (Test Tube Rack) Նյութ: Չժանգոտվող պողպատ Չափսեր: 220 x 125 x h78.5 մմ Նախատեսված է 15 փորձանոթի համար, որոնց տրամագիծը մինչև 32 մմ է:

			Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը, տեղադրումը և փորձարկումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

А/З Տիգրան Նալբանդյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	-	-	Նախատեսված է լաբորատոր պայմաններում օգտագործելու համար և ապահովում է ճշգրիտ ջերմաստիճանային վերահսկողություն։ Տարողունակություն։ 6 լիտր Ջերմաստիճանի միջակայք և ճշգրտություն։ +5°C-ից մինչև 100°C, ճշտությունը՝ ±0.1°C։ Ջերմաստիճանի ցուցադրման և կարգավորման թույլտվություն։ 0.1°C Ջերմաստիճանի հավասարաչափություն և տվիչ։ ±1.0°C։ Ունի թվային LCD էկրան։ Ներքին մասը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից։ Հավաքածուն պետք է ներառի չժանգոտվող պողպատից հարթ կափարիչ նաև հետևյալ լրացուցիչ պարագաները 6 լիտրանոց ջրային բաղնիքի համար՝ • Կափարիչ համակենտրոն օղակներով (Concentric Ring Cover Set) Նյութ։ Չժանգոտվող պողպատ Չափսեր։ 330 x 182 x h20 մմ Առանձնահատկություն։ Երկու համակենտրոն օղակների հավաքածու՝ նախատեսված տարբեր չափսերի անոթներ տեղադրելու համար։ • Փորձանոթների տեղադրիչ (Test Tube Rack) Նյութ։ Չժանգոտվող պողպատ Չափսեր։ 220 x 125 x h78.5 մմ Նախատեսված է 15 փորձանոթի համար, որոնց տրամագիծը մինչև 32 մմ է։

			Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը, տեղադրումը և փորձարկումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: