

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԱ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Glutton	Glutton H2O Perfect	Glutton	<p>Glutton H2O Perfect մակնիշների. Ինքնազնաց փոշեկուլ՝ փողոցների, բակերի, մայթերի և խաղահրապարակների մաքրման համար՝ ջրով լվանալու հնարավորությամբ:</p> <p>Համապատասխանում է CE վկայականին (առողջապահության, անվտանգության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության եվրոպական չափանիշներին):</p> <p>1) Ինքնազնաց համակարգ • Շարժման արագությունը կարգավորվում է բռնակը առաջ տանելով: • Առավելագույն արագություն՝ մինչև 6 կմ/ժ: 2) Էլեկտրամատակարարում և աշխատանքի ժամանակ • Էլեկտրական մարտկոցով աշխատանք: • 10 ժամ անընդմեջ աշխատանք մեկ լրիվ լիցքավորմամբ: 3) Աղբահավաքի տարողություն • Հիմնական աղբամանի ծավալը 240 լիտր է՝ չժանգոտվող պողպատե հենարանով: • Տեսակավորված աղբի համար</p>

նախատեսված լրացուցիչ տարա : 4)
Էլեկտրաշարժիչներ և տեխնիկական հզորություն՝
Փոխանցման շարժիչի հզորություն 1500 Վտ Ներծծող
շարժիչի հզորություն՝ 1500 Վտ • IP66
պաշտպանվածությամբ լիցքավորչի 5) Էկրան և
կառավարման համակարգ • Ներկառուցված հաշվիչ
(ցուցադրիչ), որը ցույց է տալիս՝ • Մեքենայի
աշխատանքի ընդհանուր տևողությունը (ժամերով): •
Մարտկոցի ընթացիկ լիցքավորման մակարդակը: 6)
Լուսավորություն և գիշերային աշխատանք • Գիշերային
աշխատանքի համար նախատեսված լուսարձակներ: 7)
Լվացման և ախտահանման համակարգ՝ միջին կամ
բարձր ճնշման հնարավորությամբ: 8) Վակուումային
համակարգ • Խողովակի տրամագիծը՝ 120-125 մմ,
երկարություն 2.5-4 մ • Էրգոնոմիկ և անլար բռնակ, որը
հարմարեցված է ձեռքի համար, առանց մալուխի •
բռնակից փոշեկուլի ներծծման կառավարում
(ՄԻԱՑՆԵԼ/ԱՆՋԱՏԵԼ): • բռնակի դիրքը ձեռքի վրա
հարմարեցնելու հնարավորություն՝ առանց որևէ
գործիքի: 9) Անվտանգություն • Փոքր ձեռքի
հրդեհաշիջիչ • Մեքենան ունի արտակարգ կանգառի և
համակարգի անջատման կոճակ: • Անվտանգ գիշերային
աշխատանքն ապահովելու համար փոշեկուլին
ամրացված են անդրադարձնող լուսատուներ: 13)
Շարժահաղորդում. Առավելագույն թեքություն՝ 25% •
Մայթերի վերև և ներքև անցնելու համար
ծակոցակայուն անիվ(ներ) 14) Այլ. • GPS սարքի
առկայություն 15) Երաշխիքային ժամկետը՝ 730 օր: 16)
Արտադրողը համապատասխանում է ISO 9001 և ISO

				<p>14001 ստանդարտներին: Մատակարար ընկերությունը ունի արտադրող ընկերության կողմից տրված վերոնշյալ ստանդարտներին համապատասխանելու վերաբերյալ պաշտոնական փաստաթուղթ: Արտադրանքի առաջին օգտագործումից առաջ արտադրողի կողմից կտրամադրվեն ներածական, տեխնիկական աջակցության և ուսումնական հանդիպումներ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «НЕКСА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦУУ-БЦХЦПЗР-26/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				