

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար-ԲԵ Հայ Բելառուսական Առևտրի տուն ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Գոմսելմաշ ԲԲԸ	GS-5	Հացահատիկահավաք կոմբայն GS-5	Գոմսելմաշ ԲԲԸ	Շարժիչը - դիզելային Շարժիչը- 210 ձիաուժ -տրանսմիսսիան -հիդրոստատիկ Հնձիչի լայնություն 4մ Թմբուկի երկարությունը- 1200մմ Թմբուկի տրամագիծը- 800մմ Թմբուկի պտտման արագությունը- մին. 400 մաքս. 875 պ/ր Ենթաթմբուկի ընդհանուր մակերես-1,1քմ Ծղոտացնցիչների քանակը- 4 Ծղոտացնցիչների երկարությունը-4.1 մ Ծղոտացնցիչների զատման մակերեսը- 4.92 քմ Մաղի ընդհանուր մակերեսը- 3,86 քմ Մաքրման օդափոխիչի պտտման

				հաճախականությունը- 320-990 պ/ր Հացահատիկի բունկերի տարողունակությունը- 4,5 խ/մ Բեռնաթափման բարձրությունը- 4 մ Լուսածերպ- նվազագույնը 500 մմ Ծղոտամանրիչի թմբուկի պտտման հաճախականությունը- նվազագույնը 3000 պ/ր Օպերատորի խցիկը ունի օդորակիչ, սառնարան, բազմաֆունկցիոնալ կառավարման լծակ մոնիտոր և իրազեկման համակարգ ենթաթմբուկի կառավարման համակարգ Երաշխիք - 2 տարի կամ 2000 մոտոժամ: Արտադրված 2025 թվական:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Армяно-Белорусский торговый Дом «Ар-Бе» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом
UUU<-EU&U72F-26/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Гомсельмаш ОАО	GS-5	Зерноуборочный комбайн GS-5	Гомсельмаш ОАО	Двигатель – дизельный Мощность двигателя – 210 лошадиных сил -Трансмиссия – гидростатическая Ширина косилки – 4 м Длина барабана – 1200 мм Диаметр барабана – 800 мм Скорость вращения барабана – мин. 400 макс. 8750 об/мин Общая площадь подбарабана – 1,1 кв.м Количество дробилок для соломы - 4 Длина дробилок для соломы – 4,1 м Площадь сепарации дробилок для соломы - 4,92 кв.м Общая площадь грохота - 3,86 кв.м Частота вращения вентилятора очистки -

					320-990 об/мин Производительность зернового бункера - 4,5 кв.м Высота разгрузки - 4 м Освещение - минимум 500 мм Частота вращения барабана цепной дробилки - минимум 3000 об/мин Кабина оператора оборудована: Кондиционером и холодильником Многофункциональным рычагом управления Системой мониторинга и оповещения Системой управления подбарабаном Гарантией - 2 года или 2000 часов работы. Произведено в 2025 году.
--	--	--	--	--	--