

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱՐԴԱՆ ԺԱՄԽԱՐՅԱՆ ԷԴԻԿԻ ԱԶ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Metal Group	<p>Մետաղական դուլյով աղբամանի ձեռք բերում և տեղադրում: Աղբամանը պետք է լինի փոշեներկված մոխրագույն: Ցինկապատ դուլյի չափսերը առնվազն 490*250*250, թիթեղի հաստությունը ոչ պակաս քան 0,55մմ: Աղբամանի մետաղական կարկասի չափսեր՝ առնվազն 660*350*350, 10*30*1, 10*40*1 մմ մետաղական խողովակից, կափարիչը մետաղական, հանվող: Աղբամանի ներքևի հատվածի բոլոր 4 անկյուններին զոդված են ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ 40*40մմ թիթեղներ՝ գետնին ամրացնելու համար մեկական անցքով: Աղբամանը լինի նոր չօգտագործված: Աղբամանների տեղափոխումը և տեղադրում իրականացվում է մատակարարի միջոցների հաշվին, պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Աղբամանները պետք է պատրաստված լինի շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: 3. Տեղափոխումը և տեղադրումը /տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտության դեպքում ամրացում կատարել բետոնացման միջոցով/ պատվիրատու նշված հասցե իրականացվում է մատակարարի կողմից: 4. Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիք՝ տրամադրված օրվանից: Ապրանքի նկարը կցվում է:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՎԱՐԴԱՆ ԺԱՄԽԱՐՅԱՆ ԷԴԻԿԻ ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/49
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	Metal Group	<p>Մետաղական դույլով աղբամանի ձեռք բերում և տեղադրում: Աղբամանը պետք է լինի փոշեներկված մոխրագույն: Ցինկապատ դույլի չափսերը առնվազն 490*250*250, թիթեղի հաստությունը ոչ պակաս քան 0,55մմ: Աղբամանի մետաղական կարկասի չափսեր՝ առնվազն 660*350*350, 10*30*1, 10*40*1 մմ մետաղական խողովակից, կափարիչը մետաղական, հանվող: Աղբամանի ներքևի հատվածի բոլոր 4 անկյուններին զոդված են ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ 40*40մմ թիթեղներ՝ գետնին ամրացնելու համար մեկական անցքով: Աղբամանը լինի նոր չօգտագործված: Աղբամանների տեղափոխումը և տեղադրում իրականացվում է մատակարարի միջոցների հաշվին, պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Աղբամանները պետք է պատրաստված լինի շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: 3. Տեղափոխումը և տեղադրումը /տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտության դեպքում ամրացում կատարել բետոնացման միջոցով/ պատվիրատու նշված հասցե իրականացվում է մատակարարի կողմից: 4. Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիք՝ տրամադրված օրվանից: Ապրանքի նկարը կցվում է:</p>

