

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/60 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	TP-Link	TP-Link	TL-SG1024D	TP-Link	Ցանցային սվիչ 10 / 100 / 1000Mbps, 24ports, Կոմուտացիոն հատկությունը` 48Gbps, Forwarding rate (Mpps) 35.7, Packet buffer (byte) 525K, MAC address table 8K, Jumbo frame 10K, Auto MDI/MDI-X, 802.1p CoS, VLAN packet pass-through, Input voltage 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, Power supply Internal, Operating Temperature 0°C to 40°C, Operating Humidity 10% to 90%, Storage Temperature -40°C to 70°C, MTBF(hr) 366,919, Heat dissipation(BTU/hr) 43.53

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-LUQUQ2F-26/60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	TP-Link	TP-Link	TL-SG1024D	TP-Link	Сетевой свич 10 / 100 / 1000 Мбит/с, 24 порта, коммутационная способность (Гбит/с) 48, скорость пересылки (мп/п) 35,7, буфер пакетов (байт) 525K, таблица MAC-адресов 8K, Jumbo-кадры 10K, Auto MDI/MDI-X, 802.1p CoS, сквозная передача пакетов VLAN, входное напряжение 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц, питание от сети, рабочая температура от 0°C до 40°C, рабочая влажность от 10% до 90%, температура хранения от -40°C до 70°C, MTBF (ч) 366 919,

					тепловыделение (BTU/ч) 43,53
--	--	--	--	--	------------------------------