

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎՈՒՏ ՍԻՍՏԵՄ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-29/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Стабилизатор переменного напряжения инверторный ИнСтаб IS7000 (220-230В) Штиль 293271 - տիպը՝ ինվերտորային, - ցանցի տեսակը՝ միաֆազ, մեկ ֆազի նվազագույն հզորությունը՝ 5,5 կՎտ, - նվազագույն անվանական հոսանքը՝ 25 Ա, - յուրաքանչյուր ֆազի վրա մուտքային կայունացման նվազագույն լարումը՝ 100 Վ, - յուրաքանչյուր ֆազի վրա մուտքային կայունացման առավելագույն լարումը՝ 310 Վ, - ելքային լարումը՝ 220 Վ, - կայունացման ճշգրտությունը՝ $1\pm 5\%$, - հաճախությունը՝ 50 Հց, - արագագործությունը՝ 10 ± 20 մվ, - աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ $+1^{\circ}\text{C}$ -ից մինչև $+40^{\circ}\text{C}$, - պաշտպանության աստիճանը՝ նվազագույնը IP20 Պաշտպանություն կարճ միացումներից, բարձր լարումից, ցածր լարումից, գերտաքացումից և գերբեռնվածությունից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЧПНС УНУСТУ УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-29/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Стабилизатор переменного напряжения инверторный ИнСтаб IS7000 (220-230В) Штиль 293271 - тип - инверторный, - тип сети - однофазный, - минимальная мощность на одной фазе - 5,5 кВт; - минимальный номинальный ток - 25 А; - минимальное входное напряжение стабилизации по фазе - 100В; - максимальное входное напряжение стабилизации по фазе - 310 В; - выходное напряжение - 220 В; - точность стабилизации - $1 \div 5$ %; - частота - 50 Гц; - быстродействие - $10 \div 20$ мс; - рабочий температурный диапазон - от +1°C до +40°C; - степень защиты - минимум IP20. Защита от короткого замыкания, повышенного напряжения, пониженного напряжения, перегрева, перегрузки.