ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-26/47 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
11	Գործիքների հավաքածուներ. 1. Գործիքների արկղ պլաստիկ չափսերը՝ 436 մմ (17"") *220 մմ□8.7""□*205 մմ (8""), նյութը՝ պոլիպրոպիլեն (pp)քաշը՝ 1430 գ,առավելագույն տարողությունը՝ 15 կգ, մետաղական փական, դիմացկուն բռնակ, կափարիչը բաղկացած է երեք պահեստային մասերից, պարունակում է 1 պլաստիկ սկուտեղ: 2.Հարվածայի գալիկոնիչ 680W ավտոմատ գլխիկով 3.Պտուտակադարձիչի լարումը՝ 20 Վ, արագություն՝ 0-400/0-1500 պտույտ/րոպե,պտտման ուժ՝ 45 Նմ, պատրոնի չափս՝ 0.8-10մմ, պտտման պահի կարգավորիչ՝ 15+1, մեխանիկական կարգավորվող 2 արագություն, սռնակի արգելակման ֆունկցիա, սնուցումը՝ 220-240 Վ ~ 50/60 Հց,ներկառուցված աշխատանքային լույսը, մարտկոցի հզորության LED ցուցիչը, հավաքածուն իր մեջ ներառում է՝ 2 հատ մարտկոց 2.0 Ա*ժ), 1 հատ լիցքավորիչ , 47 հատ հավելյալ պարագա: 4.Օդային ազդեցության պտուտակադարձիչ առավելագույն պտտման մոմենտը՝ 1600 Նմ., ճնշումը՝ 6.2 ատմ., շպինդելի պտտման արագությունը՝ 4000 պ/ր., օդի սպառում՝ 256 լ / րոպե., փամփուշտի չափը՝ 3/4 դյույմ, Քաշը՝ 5.9 կգ: 5.Ձռիկի գլխիկներով հավաքածու 6.Պետաղի գալիկոնների հավաքածու 25կտոր, քաշը՝1.22 կգ, Ծավալը՝ 0.00150000 խմ, Երկաթի գայլիկոններ՝ 25 հատ գերարագ գայլիկոն: Տրամագիծը՝ 1մմ, 1.5մմ, 2մմ, 2.5մմ, 3մմ, 3.5մմ, 4մմ, 4.5մմ, 5մմ, 5.5մմ, 6մմ, 6.5մմ, 7մմ, 7.5մմ, 8մմ, 8.5մմ, 9մմ, 9.5մմ, 10մմ, 10.5մմ, 11մմ, 11.5մմ, 12մմ, 12.5մմ, 13մմ: 7.Կոնաձև գլխիկներով հավաքածու միացման տրամագիծը՝ 6 մմ, 8 մմ, 10 մմ, Նյութը՝ HSS, Փաթեթավորումը՝ պլաստիկ տուփ, Կոնաձև քայլային գայլիկոնները կիրառվում են պողպատե սալիկի համար (≤ 3 մմ հաստությամբ): Հավաքածուն ներառում է 3 հատ գայլիկոն., 1 հատ 4-12մմ, 1մմ/քայլ, 1 հատ 4-20մմ, 2մմ/քայլ, 1 հատ 4-32մմ, 2մմ/քայլ:

	8.Խառտոցների հավաքածուն ներառում է 5 հատ խարտոց (տափակ, կիսաշրջանաձև, կլոր, եռանկյուն, քառակուսի)։ Աշխատանքային մասը պատրաստված է բարձրորակ T12 պողպատից։ Էրգոնոմիկ բռնակները հարմարավետ են և չսայթաքող։ 9.Օդային ատրճանակ անվադողերի ճնշումը՝12 ատմ.,օդի սպառումը՝ 200 լ / րոպե, օդի միացման տրամագիծը՝ 1 / 4M դյույմ,քաշը՝ 0.55 կգ։ 10.Նրբասղոց Երկարություն՝ 300 մմ, բռնակը փափուկ, նյութը պողպատ, բռնակի նյութը պլաստիկ։ Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը։ Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված։ Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից, Երևան քաղաքում «ՀՐԱՆՏ ՇԱՀԻՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ, ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶՈՒԹՅԱՆ և ԱԿՐՈԲԱՏԻԿԱՅԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-ին և «ՀԵԾԱՆՎԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-ին ք. Երևան Բագրատունյաց 48 հասցեում Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնացնել պատվիրատուի հետ, մատակարարման օրը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ։ Տեղադրումը փորձարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից։ Բաշխման ցանկը կտրամադրվի պայմանագրի ստորագրման հաջորդող աշխատանքային օրը։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-26/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
11	Գործիքների հավաքածուներ. 1. Գործիքների արկղ պլաստիկ չափսերը՝ 436 մմ (17"") *220 մմ□8.7""□*205 մմ (8""), նյութը՝ պոլիպրոպիլեն (pp)քաշը՝ 1430 գ,առավելագույն տարողությունը՝ 15 կգ, մետաղական փական, դիմացկուն բռնակ, կափարիչը բաղկացած է երեք պահեստային մասերից, պարունակում է 1 պլաստիկ սկուտեղ: 2.Հարվածայի գալիկոնիչ 680W ավտոմատ գլխիկով 3.Պտուտակադարձիչի լարումը՝ 20 Վ, արագություն՝ 0-400/0-1500 պտույտ/րոպե,պտտման ուժ՝ 45 Նմ, պատրոնի չափս՝ 0.8-10մմ, պտտման պահի կարգավորիչ՝ 15+1, մեխանիկական կարգավորվող 2 արագություն, սռնակի արգելակման ֆունկցիա, սնուցումը՝ 220-240 Վ ~ 50/60 Հց,ներկառուցված աշխատանքային լույսը, մարտկոցի հզորության LED ցուցիչը, հավաքածուն իր մեջ ներառում է՝ 2 հատ մարտկոց 2.0 Ա*ժ), 1 հատ լիցքավորիչ , 47 հատ հավելյալ պարագա: 4.Օդային ազդեցության պտուտակադարձիչ առավելագույն պտտման մոմենտը՝ 1600 Նմ., ճնշումը՝ 6.2 ատմ., շպինդելի պտտման արագությունը՝ 4000 պ/ր., օդի սպառում՝ 256 լ / րոպե., փամփուշտի չափը՝ 3/4 դյույմ, Քաշը՝ 5.9 կգ: 5.Ձռիկի գլխիկներով հավաքածու 6.Պետաղի գալիկոնների հավաքածու 25կտոր, քաշը՝1.22 կգ, Ծավալը՝ 0.00150000 խմ, Երկաթի գայլիկոններ՝ 25 հատ գերարագ գայլիկոն: Տրամագիծը՝ 1մմ, 1.5մմ, 2մմ, 2.5մմ, 3մմ, 3.5մմ, 4մմ, 4.5մմ, 5մմ, 5.5մմ, 6մմ, 6.5մմ, 7մմ, 7.5մմ, 8մմ, 8.5մմ, 9մմ, 9.5մմ, 10մմ, 10.5մմ, 11մմ, 11.5մմ, 12մմ, 12.5մմ, 13մմ: 7.Կոնաձև գլխիկներով հավաքածու միացման տրամագիծը՝ 6 մմ, 8 մմ, 10 մմ, Նյութը՝ HSS, Փաթեթավորումը՝ պլաստիկ տուփ, Կոնաձև քայլային գայլիկոնները կիրառվում են պողպատե սալիկի համար (≤ 3 մմ հաստությամբ): Հավաքածուն ներառում է 3 հատ գայլիկոն., 1 հատ 4-12մմ, 1մմ/քայլ, 1 հատ 4-20մմ, 2մմ/քայլ, 1 հատ 4-32մմ, 2մմ/քայլ:

	8.Խառտոցների հավաքածուն ներառում է 5 հատ խարտոց (տափակ, կիսաշրջանաձև, կլոր, եռանկյուն, քառակուսի)։ Աշխատանքային մասը պատրաստված է բարձրորակ T12 պողպատից։ Էրգոնոմիկ բռնակները հարմարավետ են և չսայթաքող։ 9.Օդային ատրճանակ անվադողերի ճնշումը՝12 ատմ.,օդի սպառումը՝ 200 լ / րոպե, օդի միացման տրամագիծը՝ 1 / 4M դյույմ,քաշը՝ 0.55 կգ։ 10.Նրբասղոց Երկարություն՝ 300 մմ, բռնակը փափուկ, նյութը պողպատ, բռնակի նյութը պլաստիկ։ Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը։ Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված։ Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից, Երևան քաղաքում «ՀՐԱՆՏ ՇԱՀԻՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ, ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶՈՒԹՅԱՆ և ԱԿՐՈԲԱՏԻԿԱՅԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-ին և «ՀԵԾԱՆՎԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-ին ք. Երևան Բագրատունյաց 48 հասցեում Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնացնել պատվիրատուի հետ, մատակարարման օրը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ։ Տեղադրումը փորձարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից։ Բաշխման ցանկը կտրամադրվի պայմանագրի ստորագրման հաջորդող աշխատանքային օրը։