

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դավիթ Հարությունյան Հարությունի ԱԶ-ն ԱՄԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Հզորություն 50W - 70W Օպտիմալ է 4-7 մետր բարձրության սյուների համար Լուսային հոսք 120 - 140 Lm/W Ընդհանուր մոտ 6,000 - 9,800 Լյումեն: Որքան բարձր է այս թիվը, այնքան ավելի պայծառ է լույսը նույն հզորության դեպքում: Գունային ջերմաստիճան 5000K - 6000K Սառը սպիտակ լույս (օրվա լույս), որն ապահովում է լավագույն տեսանելիությունը գիշերը: Պաշտպանվածության դաս IP65 / IP66 Լիակատար պաշտպանություն անձրևից, ձյունից և փոշուց: Լուսադիոդների տեսակ SMD 3030 կամ 2835 Ապահովում են լույսի հավասարաչափ բաշխում և լավ ջերմահեռացում Լուսավորման անկյուն 120° x 60° (Լինգայավորված) Հատուկ օպտիկական լինզաները լույսը տարածում են ոչ թե շրջանաձև, այլ երկայնակի՝ հենց ճանապարհի երկայնքով: Աշխատանքային լարում AC 85V - 265V Կարևոր է Հայաստանի համար, քանի որ լարման տատանումների դեպքում լույսը չի թարթի կամ վառվի: Իրանի նյութ Ձուլածո այլումին Աշխատանքային ժամաքանակ 30,000 - 50,000 ժամ Միջինում 7-10 տարի աշխատանք՝ օրական 12 ժամ միացված լինելու դեպքում</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Давид Арутюнян Арутюнов ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Հզորություն 50W - 70W Օպտիմալ է 4-7 մետր բարձրության սյուների համար Լուսային հոսք 120 - 140 Lm/W Ընդհանուր մոտ 6,000 - 9,800 Լյումեն: Որքան բարձր է այս թիվը, այնքան ավելի պայծառ է լույսը նույն հզորության դեպքում: Գունային ջերմաստիճան 5000K - 6000K Սառը սպիտակ լույս (օրվա լույս), որն ապահովում է լավագույն տեսանելիությունը գիշերը: Պաշտպանվածության դաս IP65 / IP66 Լիակատար պաշտպանություն անձրևից, ձյունից և փոշուց: Լուսադիոդների տեսակ SMD 3030 կամ 2835 Ապահովում են լույսի հավասարաչափ բաշխում և լավ ջերմահեռացում Լուսավորման անկյուն 120° x 60° (Լինգայավորված) Հատուկ օպտիկական լինզաները լույսը տարածում են ոչ թե շրջանաձև, այլ երկայնակի՝ հենց ճանապարհի երկայնքով: Աշխատանքային լարում AC 85V - 265V Կարևոր է Հայաստանի համար, քանի որ լարման տատանումների դեպքում լույսը չի թարթի կամ վառվի: Իրանի նյութ Ձուլածո այլումին Աշխատանքային ժամաքանակ 30,000 - 50,000 ժամ Միջինում 7-10 տարի աշխատանք՝ օրական 12 ժամ միացված լինելու դեպքում</p>