

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՐՄԵ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/10-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	ԿԱՐՄԵ	ԿԱՐՄԵ ՍՊԸ	Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝120x30(60)x88: Կարկասը պատրաստվում է 30x30 մմ չափի 3 մմ հաստությամբ անկյունակից, համարժեք տավրից և 20 մմ արտաքին տրամագծով խողովակից(բաղկացած է թվով 4 հիմնատողից, որից երկուսը ամրանում է պատին և դիմային հատվածի ոտքերը երկտավրի ձևով միացվում են միմիանց): Սեղանի երեսը պատրաստվում է ոչ պակաս 10 մմ հաստության ֆաներից՝ արտաքին մասի շրջանաձև կտրվածքով: Սեղանը երեսապատվում է բամբակաշերտի ներդիրով՝ ծածկված արդուկի համար նախատեսված խիտ գործվածքով: Արդուկի տակդիրի համար կիրառվում է և 15x15 մմ չափի անկյունակ, որը տեղադրվում է սեղանի երեսից 30 սմ ներքև, որի վրա տեղադրվում է ոչ պակաս 10 մմ հաստության ֆաներա: Կարկասը ծակվում է 6 տեղից՝ Φ 6,2 մմ և ներանցվում (зенковка)՝ այն պատին ամրացնելու համար: Անհրաժեշտ պարագաներ՝ 6 լրակազմ պտուտակամեխ պլաստմասե խցաբութակով (дюбель гвоздь) Φ 6մմx60մմ: Մետաղական բոլոր դետալները իրար են միացվում եռակցման եղանակով: Եռակցումներն ամբողջական, ոչ

			կետային, հղկված և մշակված: Գույնը և տեսքը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +/- 5% Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Ծանոթություն՝ ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, լինեն փաթեթավորված պոլիէթիլենային կամ պաշտպանիչ թաղանթով: Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից, ապրանքը ընդունում է պահեստապետը:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

КАРМЕ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՎԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10-ԿԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
34	ԿԱՐՄԵ	ԿԱՐՄԵ ՍՊԸ	Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)`120x30(60)x88: Կարկասը պատրաստվում է 30x30 մմ չափի 3 մմ հաստությամբ անկյունակից, համարժեք տավրից և 20 մմ արտաքին տրամագծով խողովակից(բաղկացած է թվով 4 հիմնատողից, որից երկուսը ամրանում է պատին և դիմային հատվածի ոտքերը երկտավրի ձևով միացվում են միմիանց): Սեղանի երեսը պատրաստվում է ոչ պակաս 10 մմ հաստության ֆաներից` արտաքին մասի շրջանաձև կտրվածքով: Սեղանը երեսապատվում է բամբակաշերտի ներդիրով` ծածկված արդուկի համար նախատեսված խիտ գործվածքով: Արդուկի տակդիրի համար կիրառվում է և 15x15 մմ չափի անկյունակ, որը տեղադրվում է սեղանի երեսից 30 սմ ներքև, որի վրա տեղադրվում է ոչ պակաս 10 մմ հաստության ֆաներա: Կարկասը ծակվում է 6 տեղից` Φ 6,2 մմ և ներանցվում (зенковка)` այն պատին ամրացնելու համար: Անհրաժեշտ պարագաներ` 6 լրակազմ պտուտակամեխ պլաստմասե խցաբութակով (дюбель гвоздь) Φ 6մմx60մմ: Մետաղական բոլոր դետալները իրար են միացվում եռակցման եղանակով: Եռակցումներն ամբողջական, ոչ

			կետային, հղկված և մշակված: Գույնը և տեսքը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +/- 5% երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Ծանոթություն՝ ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, լինեն փաթեթավորված պոլիէթիլենային կամ պաշտպանիչ թաղանթով: Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից, ապրանքը ընդունում է պահեստապետը:
--	--	--	--