

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/09 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը        | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28                 | APC                   | APC                 | APC BV1000I-GR | APC                    | Տիպ` Line-Interactive (գծային-<br>ինտերակտիվ) UPS Լրիվ<br>իզոլյություն` 1000 VA Ակտիվ<br>իզոլյություն` 600 Վտ Մուտքային<br>պարամետրեր Մուտքային լարում`<br>մոտ 170-280 Վ Մուտքային<br>հաճախականություն` 50/60 Հց<br>(ավտոմատ որոշում) Ելքային<br>լարում` 230 Վ $\pm 10\%$ Ելքային<br>հաճախականություն` 50/60 Հց<br>Փոխարկման ժամանակ` մոտ 6-10<br>մվ Մարտկոցի լարում /<br>տարողություն` 12 Վ, մոտ 7-9 Ah<br>Մարտկոցի քանակ` 1 հատ<br>Վերալիցքավորման ժամանակ` մոտ |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>6-8 ժամ Սպասվող ծառայության ժամկետ՝ մոտ 3-5 տարի</p> <p>Վարդակների քանակ՝ 4 x Schuko (EU) Լարման ավտոմատ կարգավորում (AVR)՝ առկա</p> <p>Ալարմներ և ցուցիչներ՝ LED ցուցիչներ և ձայնային ազդանշաններ Չափսեր՝ մոտ 16 x 9.2 x 30.5 սմ Քաշ՝ մոտ 5.7 կգ</p> <p>Աղմուկի մակարդակ՝ մինչև 40 դԲ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C - 40°C Խոնավություն՝ մինչև 90% 29 30121480/16 Փոշի տոներ/կողը:T-XER-PH6600N-SC-BOT150G-BLK 0.75</p> <p>Կիրառվող Տոներ Xerox Paser 6600DN 6600/WC6605 BLAK, 150գ տարայով գործարանային փաթեթավորմամբ շրջակա մ</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка          | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28         | APC                    | APC           | APC BV1000I-GR | APC                        | Տիպ` Line-Interactive (գծային-իներակտիվ) UPS Լրիվ հզորություն` 1000 VA Ակտիվ հզորություն` 600 Վտ Մուտքային պարամետրեր Մուտքային լարում` մոտ 170-280 Վ Մուտքային հաճախականություն` 50/60 Հց (ավտոմատ որոշում) Ելքային լարում` 230 Վ $\pm 10\%$ Ելքային հաճախականություն` 50/60 Հց Փոխարկման ժամանակ` մոտ 6-10 մվ Մարտկոցի լարում / տարողություն` 12 Վ, մոտ 7-9 Ah Մարտկոցի քանակ` 1 հատ Վերալիցքավորման ժամանակ` մոտ |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>6-8 ժամ Սպասվող ծառայության ժամկետ՝ մոտ 3-5 տարի</p> <p>Վարդակների քանակ՝ 4 x Schuko (EU) Լարման ավտոմատ կարգավորում (AVR)՝ առկա</p> <p>Ալարմներ և ցուցիչներ՝ LED ցուցիչներ և ձայնային ազդանշաններ Չափսեր՝ մոտ 16 x 9.2 x 30.5 սմ Քաշ՝ մոտ 5.7 կգ</p> <p>Աղմուկի մակարդակ՝ մինչև 40 դԲ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C - 40°C Խոնավություն՝ մինչև 90% 29 30121480/16 Փոշի տոներ/կողը:T-XER-PH6600N-SC-BOT150G-BLK 0.75</p> <p>Կիրառվող Տոներ Xerox Paser 6600DN 6600/WC6605 BLAK, 150գ տարայով գործարանային փաթեթավորմամբ շրջակա մ</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|