

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 39                 | invi                  | invi                | 1*50    | invi                   | <p>Մալուխ/հաղորդալար ВПП 1x50մմ<sup>2</sup><br/>Ջրասուզվող ВПП 1x50մմ<sup>2</sup>մալուխն<br/>ունի УХЛ կլիմայական կատարում՝<br/>տեղադրման 1, 2 և 5<br/>կատեգորիաներով՝ համաձայն ГОСТ<br/>15150-69-ի: ВПП 1x50մմ<sup>2</sup><br/>ջրասուզվող մալուխի շահագործման<br/>նվազագույն ջերմաստիճանը՝ -40С°:<br/>ВПП 1x50մմ<sup>2</sup> ջրասուզվող լարի<br/>շահագործման առավելագույն<br/>ջերմաստիճանը՝ +80С°:<br/>Ջրասուզվող ուժային ВПП 50<br/>հաղորդալար դիմացկուն է<br/>աշխատանքային ճնշման<br/>նկատմամբ՝ <math>6.86 \times 10^6</math> Պա: Մեկ</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | ամբողջական կտորով: Ապրանքը<br>պետք է լինի նոր չօգտագործված:<br>Ապրանքի մատակարարումը և<br>բեռնաթափումը կատարում է<br>մատակարարը իր հաշվին: |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-26/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 39         | invi                   | invi          | 1*50  | invi                       | <p>Кабель/ Провод ВПП 1x50мм<sup>2</sup></p> <p>Провод водопогружной ВПП 50 имеет климатическое исполнение УХЛ, 1,2 и 5 категории размещения по ГОСТ 15150-69. Минимальная температура эксплуатации кабеля глубинного ВПП 16: -40°С.</p> <p>Максимальная температура эксплуатации водопогружного провода ВПП 16: +80°С. Провод силовой водопогружной стойкий к рабочему давлению: 6,86х10<sup>6</sup> Па.</p> <p>Товар должен быть новым, без брака, неиспользованным.</p> <p>Передача и разгрузка</p> |

|  |  |  |  |  |                                           |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | осуществляется Продавцом за свой<br>счет. |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|