

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎՈՒՏԱԳՔՍ ՍՊԸ -ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Հպարկիչ 15-10	Հպարկիչ 15-10	Հպարկիչ 15-10	Հպարկիչ 15-10	EATON DILM65-11(190013) կամ Siemens 3RT2037-1AP00 Կոնտակտոր 65-11 Տեխնիկական բնութագրեր՝ Տեսակ՝ Ուժային կոնտակտոր Բևեռներ՝ 3 Ղեկավարման կոճի լարումը AC՝ 230 Վ (50 Հց) / 240 Վ (60 Հց) Նոմինալ հոսանք (AC-3)՝ 65 Ա Նոմինալ հզորություն (AC-3)՝ 30 կՎտ Օժանդակ կոնտակտներ՝ 1NO+ 1NC Չափսեր՝ 115×55×132/+5/ մմ Քաշ՝ 0.85-0.9 կգ Պաշտպանություն՝ IP00 Ստանդարտներ՝ IEC/EN 60947-4-1, UL, CE Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի

					մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՎՈՂՏԱԳՔԱՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Հպարկիչ 15-10	Հպարկիչ 15-10	Հպարկիչ 15-10	Հպարկիչ 15-10	EATON DILM65-11(190013) կամ Siemens 3RT2037-1AP00 Կոնտակտոր 65-11 Տեխնիկական բնութագրեր՝ Տեսակ՝ Ուժային կոնտակտոր Բևեռներ՝ 3 Ղեկավարման կոճի լարումը AC՝ 230 Վ (50 Հց) / 240 Վ (60 Հց) Նոմինալ հոսանք (AC-3)՝ 65 Ա Նոմինալ հզորություն (AC-3)՝ 30 կՎտ Օժանդակ կոնտակտներ՝ 1NO+ 1NC Չափսեր՝ 115×55×132/+5/ մմ Քաշ՝ 0.85-0.9 կգ Պաշտպանություն՝ IP00 Ստանդարտներ՝ IEC/EN 60947-4-1, UL, CE Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի

					մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---