

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎՈՒՏԱԲԵՍ ՍՊԸ -ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Հպարկիչ 15-10	Հպարկիչ 15-10	Հպարկիչ 15-10	Հպարկիչ 15-10	Սնուցման աղբյուր՝ AC230V/DC24V, 12.5A, 300W Պատյան՝ մետաղ Ելքային հզորություն՝ առավելագույնը՝ 300 W Մուտքային լարում՝ 168 - 265 V AC Ելքային լարում՝ 24 V DC Հատկանիշ՝ կարգավորվող Ելքային հոսանք՝ առավելագույնը՝ 12.5 A Ե x L x Բ՝ 221 x 62 x 29/+5/մմ Հոսանքի սպառում AC 230 V-ից Առավելագույնը՝ 3 A Մեկնարկային հոսանք՝ 120 A Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք Նվազագույնը՝ -20 C°; Առավելագույնը՝ 45 C° Միացման

					տեսակ՝ տերմինալներ Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՎՈՂՏԱԳՔԱՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	Հպարկիչ 15-10	Հպարկիչ 15-10	Հպարկիչ 15-10	Հպարկիչ 15-10	Սնուցման աղբյուր՝ AC230V/DC24V, 12.5A, 300W Պատյան՝ մետաղ Ելքային հզորություն՝ առավելագույնը՝ 300 W Մուտքային լարում՝ 168 - 265 V AC Ելքային լարում՝ 24 V DC Հատկանիշ՝ կարգավորվող Ելքային հոսանք՝ առավելագույնը՝ 12.5 A Ե x L x Բ՝ 221 x 62 x 29/+5/մմ Հոսանքի սպառում AC 230 V-ից Առավելագույնը՝ 3 A Մեկնարկային հոսանք՝ 120 A Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք Նվազագույնը՝ -20 C°; Առավելագույնը՝ 45 C° Միացման

					տեսակ՝ տերմինալներ Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---