

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎՈՒՏԱԲՔՍ ՍՊԸ -ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Հպարկիչ 15-10	Հպարկիչ 15-10	Հպարկիչ 15-10	Հպարկիչ 15-10	RGB LED կառավարիչ, 12V/24V, 288W/576W, 3 ալիք*, 8A Մուտքային լարում՝ DC 12-24V Առավելագույն ընդհանուր բեռնվածության հզորություն՝ 288W (12V), 576W (24V) Ալիքների քանակ՝ 3 ալիք Առավելագույն ելքային հոսանք մեկ ալիքի համար՝ 8A Միացման եղանակ՝ Ընդհանուր անոդ IP վարկանիշ՝ IP 20 Ստատիկ ռեժիմների քանակ՝ 2 Դինամիկ ռեժիմների քանակ՝ 9 Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -20C°-ից մինչև +45C° Կառավարիչի չափսեր՝

				83x82x33/+3/ մմ Կառավարիչի քաշ՝ 217-223 գ Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՎՈՂՏԱԳՔՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	Հպարկիչ 15-10	Հպարկիչ 15-10	Հպարկիչ 15-10	Հպարկիչ 15-10	RGB LED կառավարիչ, 12V/24V, 288W/576W, 3 ալիք*, 8A Մոտոքային լարում՝ DC 12-24V Առավելագույն ընդհանուր բեռնվածության հզորություն՝ 288W (12V), 576W (24V) Ալիքների քանակ՝ 3 ալիք Առավելագույն ելքային հոսանք մեկ ալիքի համար՝ 8A Միացման եղանակ՝ Ընդհանուր անոդ IP վարկանիշ՝ IP 20 Ստատիկ ռեժիմների քանակ՝ 2 Դինամիկ ռեժիմների քանակ՝ 9 Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -20C°-ից մինչև +45C° Կառավարիչի չափսեր՝

				83x82x33/+3/ մմ Կառավարիչի քաշ՝ 217-223 գ Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--