

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	EATON DILM50-11(190011) կամ Siemens 3RT2036-1AP00	EATON DILM50-11(190011) կամ Siemens 3RT2036-1AP00	EATON DILM50-11(190011) կամ Siemens 3RT2036-1AP00	EATON, Siemens	EATON DILM50-11(190011) կամ Siemens 3RT2036-1AP00 Կոնտակտոր 50-11 Տեխնիկական բնութագրեր՝ Տեսակ՝ Ուժային կոնտակտոր Բևեռներ՝ 3 Ղեկավարման կոճի լարումը AC՝ 230 Վ (50 Հց) / 240 Վ (60 Հց) Նոմինալ հոսանք (AC-3)՝ 50 Ա Նոմինալ հզորություն (AC-3)՝ 22 կՎտ Օժանդակ կոնտակտներ՝ 1NO+ 1NC Չափսեր՝ 115×55×132 /+5/ մմ Քաշ՝ 0.85-0.9 կգ Պաշտպանություն՝ IP00 Ստանդարտներ՝ IEC/EN 60947-4-1, UL, CE Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի

					մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	EATON DILM50-11(190011) կամ Siemens 3RT2036-1AP00	EATON DILM50-11(190011) կամ Siemens 3RT2036-1AP00	EATON DILM50-11(190011) կամ Siemens 3RT2036-1AP00	EATON, Siemens	EATON DILM50-11(190011) կամ Siemens 3RT2036-1AP00 Կոնտակտոր 50-11 Տեխնիկական բնութագրեր՝ Տեսակ՝ Ուժային կոնտակտոր Բևեռներ՝ 3 Ղեկավարման կոճի լարումը AC՝ 230 Վ (50 Հց) / 240 Վ (60 Հց) Նոմինալ հոսանք (AC-3)՝ 50 Ա Նոմինալ հզորություն (AC-3)՝ 22 կՎտ Օժանդակ կոնտակտներ՝ 1NO+ 1NC Չափսեր՝ 115×55×132 /+5/ մմ Քաշ՝ 0.85-0.9 կգ Պաշտպանություն՝ IP00 Ստանդարտներ՝ IEC/EN 60947-4-1, UL, CE Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի

					մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---