

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԴ-26/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Դարակաշարեր՝ նախատեսված արխիվային փաստաթղթերի տեղադրման համար: Դարակաշարերը պետք է պատրաստված լինեն երկաթյա կոնստրուկցիաներով՝ մոխրագույն. փոշեներկված, դարակները՝ համապատասխան խտացրած 18 մմ հաստությամբ մոխրագույն լամինացված փայտանյութից (MDF): Դարակաշարերը հավաքվում են տեղում՝ հեղյուս-մանեկային ամրացումներով, հիմնակմախքը՝ բաժանված երկու մասի (տեղափոխման համար) և միմյանց ամրացնելու համար կցորդիչ անցքերով: Դարակաշարերի չափսերը՝ բարձրություն՝ 240 սմ (շեղում՝ +/- 2%), լայնություն՝ 120 սմ (շեղում՝ +/- 2%), խորություն՝ 70 սմ (շեղում՝ +/- 2%): Դարակների քանակը՝ 7 հատ՝ 40 սմ մեկ հաջորդականությամբ, յուրաքանչյուր դարակի մեջտեղի հատվածը պետք է ունենա մետաղական չճկվող հենարան: Ուղղահայաց մետաղական դետալները պետք է պատրաստվեն առնվազն 35x35 մմ չափի պողպատյա քառանկյուն խողովակներով, որոնց պատերի հաստությունը ոչ պակաս 2,5 մմ: Դարակաշարի ուղղահայաց դետալները պետք է ունենան առնվազն 50x50 մմ չափսերով ոչ պակաս 3 մմ հաստությամբ տակդիրներ (закладной): Հորիզոնական մետաղական դետալները պետք է պատրաստվեն առնվազն 35x35 մմ չափի պողպատյա անկյունակներով, որոնց պատերի հաստությունը ոչ պակաս 2,5 մմ: Մատակարարվող ապրանքը և օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաները պետք է լինեն հղկված առանց անհարթությունների և փոշեներկված լինեն հակակոռոզիոն ներկով: Ներկի և ՄԴՖ-ի գույնը պետք է լինի մոխրագույն: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, հավաքումն ու տեղադրումն իրականացնում է մատակարարը՝ իր միջոցներով: Դարակաշարերի համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ապրանքի ընդունման

	օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1 տարի: Դարակաշարի նմուշը (գունային գամման և արտաքին տեսքը) նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԴ-26/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Դարակաշարեր՝ նախատեսված արխիվային փաստաթղթերի տեղադրման համար: Դարակաշարերը պետք է պատրաստված լինեն երկաթյա կոնստրուկցիաներով՝ մոխրագույն. փոշեներկված, դարակները՝ համապատասխան խտացրած 18 մմ հաստությամբ մոխրագույն լամինացված փայտանյութից (MDF): Դարակաշարերը հավաքվում են տեղում՝ հեղյուս-մանեկային ամրացումներով, հիմնակմախքը՝ բաժանված երկու մասի (տեղափոխման համար) և միմյանց ամրացնելու համար կցորդիչ անցքերով: Դարակաշարերի չափսերը՝ բարձրություն՝ 240 սմ (շեղում՝ +/- 2%), լայնություն՝ 120 սմ (շեղում՝ +/- 2%), խորություն՝ 70 սմ (շեղում՝ +/- 2%): Դարակների քանակը՝ 7 հատ՝ 40 սմ մեկ հաջորդականությամբ, յուրաքանչյուր դարակի մեջտեղի հատվածը պետք է ունենա մետաղական չճկվող հենարան: Ուղղահայաց մետաղական դետալները պետք է պատրաստվեն առնվազն 35x35 մմ չափի պողպատյա քառանկյուն խողովակներով, որոնց պատերի հաստությունը ոչ պակաս 2,5 մմ: Դարակաշարի ուղղահայաց դետալները պետք է ունենան առնվազն 50x50 մմ չափսերով ոչ պակաս 3 մմ հաստությամբ տակդիրներ (закладной): Հորիզոնական մետաղական դետալները պետք է պատրաստվեն առնվազն 35x35 մմ չափի պողպատյա անկյունակներով, որոնց պատերի հաստությունը ոչ պակաս 2,5 մմ: Մատակարարվող ապրանքը և օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաները պետք է լինեն հղկված առանց անհարթությունների և փոշեներկված լինեն հակակոռոզիոն ներկով: Ներկի և ՄԴՖ-ի գույնը պետք է լինի մոխրագույն: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, հավաքումն ու տեղադրումն իրականացնում է մատակարարը՝ իր միջոցներով: Դարակաշարերի համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ապրանքի ընդունման

	օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1 տարի: Դարակաշարի նմուշը (գունային գամման և արտաքին տեսքը) նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	---