

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
52	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	<p>Նպատակ: Կիրառվում է բժշկական հիմնարկներում, որտեղ ձեռքերով շփումից խուսափելը կարևոր է սանիտարահիգիենիկ պայմանների պահպանման համար: •</p> <p>Կառուցվածք: օ Արմնկային կառավարման երկար լծակ (15-20 սմ), որը հեշտացնում է գործարկումը արմունկով: օ Կոռոզիայից պաշտպանված Նյուլթ` չժանգոտվող պողպատ կամ բրոնզ: օ Կախովի կարգավորման համակարգ` ջրի հոսքի և ջերմաստիճանի համար: •</p> <p>Տեխնիկական բնութագրեր: օ</p>

				Նյութեր: Չժանգոտվող պողպատ (AISI 304 կամ 316): o Ջրի ճնշման աշխատունակություն: 0.5-8 բար (bar): o Ջերմաստիճանի սահմանափակում: 5-80 °C: o Ջրային խնայողություն: 5-6 լիտր/րոպե՝ հատուկ օդափոխիչի միջոցով: o Տեղադրման տեսակ: Սեղանի կամ պատի վրա տեղադրվող:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АВА КА ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
52	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Նպատակ: Կիրառվում է բժշկական հիմնարկներում, որտեղ ձեռքերով շփումից խոսափելը կարևոր է սանիտարահիգիենիկ պայմանների պահպանման համար: • Կառուցվածք: օ Արմսկային կառավարման երկար լծակ (15-20 սմ), որը հեշտացնում է գործարկումը արմունկով: օ Կոռոզիայից պաշտպանված նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ կամ բրոնզ: օ Կախովի կարգավորման համակարգ՝ ջրի հոսքի և ջերմաստիճանի համար: • Տեխնիկական բնութագրեր: օ

				Նյութեր: Չժանգոտվող պողպատ (AISI 304 կամ 316): o Ջրի ճնշման աշխատունակություն: 0.5-8 բար (bar): o Ջերմաստիճանի սահմանափակում: 5-80 °C: o Ջրային խնայողություն: 5-6 լիտր/րոպե՝ հատուկ օդափոխիչի միջոցով: o Տեղադրման տեսակ: Սեղանի կամ պատի վրա տեղադրվող:
--	--	--	--	---