

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                  | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3                  | AMCAREMED             | AMCAREMED           | MF-HP   | AMCAREMED<br>TECHNOLOGY CO.,<br>LIMITED | Ճկուն խողովակ նախատեսված<br>բարձր ճնշման թթվածնի<br>մատակարարման համար, -<br>երկարությունը 90սմ, -<br>հաստությունը 10մմ, - Ելքի և<br>մուտքի միացման հանգույցները ¼<br>NPTF, - արտաքին շերտը պատված<br>մետաղական ցանցով, -<br>աշխատանքային ճնշումը մինչև<br>3000 psi (207 bar), Աշխատանքային<br>ջերմաստիճանը -54°C-ից +232°C,<br>Նշված Է՝ - մաքրված է թթվածնի<br>համար, կամ - նախատեսված է<br>թթվածնի համար: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2200000000-000000000-26/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3          |                        |               |       |                            |                            |