

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	VWR	443866G	VWR	Տրիս(հիդրօքսիմեթիլ)ամինոմեթանը (տրոմետամոլ) լայնորեն օգտագործվող բուժերային բաղադրիչ է կենսամոլեկուլների քրոմատոգրաֆիայի փուլերում, ինչպես նաև վերջնական հեղուկ ձևակերպման մեջ: Տրոմեթամին, 2-Ամինո-2-(հիդրօքսիմեթիլ)-1,3-պրոպանդիոլ, ԹԱՄ, Տրիս բազա, Տրոմետամոլ Գծային բանաձև՝ <chem>N(C(CO)O)C(CO)O</chem> CAS համարը՝ 77-86-1 Մոլեկուլային քաշը՝ 121,14 MDL համարը՝ MFCD00004679 InChI՝ 1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2 գոլորշու ճնշում 0,0267 hPa (20 °C) ձևը՝ ամուր քաղ 10.2-10.6 (20 °C, 6 գ/լ H2O-ում) օգտակար pH միջակայք՝ 7-9 pKa (25 °C)՝ 8.1 եռման ջերմաստիճան՝ 219-220 °C/10 մմ Hg (լիտ.) 219-220 °C/13,3 hPa հալման ջերմաստիճան: 167-172 °C (լիտ.) լուծելիություն: 678 գ/լ խտությունը՝

				1,35 գ/սմ³ 23 °C-ում Պահպանման ջերմաստիճան՝ սենյակային Մատակարարումը համապատասխան փաստաթղթերով: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, մատակարարումը պատշաճ պայմաններում: Առկա լինի արտադրողի հավաստագիր: Ապրանքը պետք է լինի առնվազն 2026թ.-ի արտադրության: Մատակարարումից առնվազն 1 օր առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	VWR	443866G	VWR	Տրիս(հիդրօքսիմեթիլ)ամինոմեթանը (տրոմետամոլ) լայնորեն օգտագործվող բուժերային բաղադրիչ է կենսամոլեկուլների քրոմատոգրաֆիայի փուլերում, ինչպես նաև վերջնական հեղուկ ձևակերպման մեջ: Տրոմեթամին, 2-Ամինո-2-(հիդրօքսիմեթիլ)-1,3-պրոպանդիոլ, ԹԱՄ, Տրիս բազա, Տրոմետամոլ Գծային բանաձև՝ <chem>NH2C(CH2OH)3</chem> CAS համարը՝ 77-86-1 Մոլեկուլային քաշը՝ 121,14 MDL համարը՝ MFCD00004679 InChI՝ 1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2 գոլորշու ճնշում 0,0267 hPa (20 °C) ձևը՝ ամուր pH՝ 10.2-10.6 (20 °C, 6 գ/լ H2O-ում) օգտակար pH միջակայք՝ 7-9 pKa (25 °C)՝ 8.1 եռման ջերմաստիճան՝ 219-220 °C/10 մմ Hg (լիտ.) 219-220 °C/13,3 hPa հալման ջերմաստիճան: 167-172 °C (լիտ.) լուծելիություն: 678 գ/լ խտությունը՝

				1,35 գ/սմ³ 23 °C-ում Պահպանման ջերմաստիճան՝ սենյակային Մատակարարումը համապատասխան փաստաթղթերով: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, մատակարարումը պատշաճ պայմաններում: Առկա լինի արտադրողի հավաստագիր: Ապրանքը պետք է լինի առնվազն 2026թ.-ի արտադրության: Մատակարարումից առնվազն 1 օր առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---