

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/60 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Large Digital Hotplate, Daihan	HPLP-C-P	Daihan	<p>Տաքացվող սալիկ, որը պետք է ունենա հետևյալ բնութագրերը՝ Լայնություն (արտաքին) մինչև 630 մմ, Երկարություն (արտաքին) մինչև 360 մմ, Բարձրություն (արտաքին) մինչև 150 մմ, Տարբերակ ֆիլտրով ուղղանկյուն, Թվային Կառավարման համակարգով, Պատյանի Նյութ՝ Ալյումին, Քաշ առնվազն 16 կգ, Քաշը փաթեթավորմամբ 18 կգ, Ձեռուցման հզորություն 2000 Վտ, Թիթեղի չափս առնվազն՝ 310 x 620 մմ, Թիթեղի նյութ՝ կերամիկական ծածկույթով ալյումին, Ձերմաստիճանի կառավարման լուծաչափ՝ Էկրան 0.1°C, կառավարում 0.5°C, Ձերմաստիճանի մինչև 350°C, Ձերմաստիճանի ճշգրտություն ±0.3°C, Փաթեթավորման չափս մոտ՝ 750 x 430 x բարձրություն 220 մմ: Ապրանքը պետք է քիմիական նյութերի նկատմամբ բարձր կայունությամբ, լինի նոր, բարձր որակի, եվրոպական</p>

				արտադրության, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Large Digital Hotplate, Daiha	HPLP-C-P	Daihan	Տաքացվող սալիկ, որը պետք է ունենա հետևյալ բնութագրերը՝ Լայնություն (արտաքին) մինչև 630 մմ, Երկարություն (արտաքին) մինչև 360 մմ, Բարձրություն (արտաքին) մինչև 150 մմ, Տարբերակ ֆիլտրով ուղղանկյուն, Թվային Կառավարման համակարգով, Պատյանի սյուրճ՝ Այլումին, Քաշ առնվազն 16 կգ, Քաշը փաթեթավորմամբ 18 կգ, Ձեռուցման հզորություն 2000 Վտ, Թիթեղի չափս առնվազն՝ 310 x 620 մմ, Թիթեղի սյուրճ՝ կերամիկական ծածկույթով այլումին, Ձերմաստիճանի կառավարման լուծաչափ՝ Էկրան 0.1°C, կառավարում 0.5°C, Ձերմաստիճանի մինչև 350°C, Ձերմաստիճանի ճշգրտություն ±0.3°C, Փաթեթավորման չափս մոտ՝ 750 x 430 x բարձրություն 220 մմ: Ապրանքը պետք է քիմիական սյուրճերի նկատմամբ բարձր կայունությամբ, լինի նոր, բարձր որակի, եվրոպական

				արտադրության, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--