

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
27	ՌԴ	ՌԴ	Կրակմարիչների փրփուր	ՌԴ	<p>"Փրփրահեղուկ ՈՕ-6TCH (6%)` TY 20.41.20-001-31459904-2019 պայմաններին համապատասխան: Նախատեսված է «Ա» և «Վ» դասի հրդեհների հրդեհաշիջման համար: Արտաքին տեսքը` միատար, առանց նստվածքի և շերտավորման: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 200C ջերմաստիճանի դեպքում` ոչ ավել 100 մմ²/վրկ.: Ջրածնային ցուցիչը (рН) 200C ջերմաստիճանի դեպքում` 6.5-8.5 Սառեցման ջերմաստիճանը` առնվազը -3°C Դինամիկ մածուցիկություն, 20 °C-ում` ոչ</p>

ավելի, քան 1 Pa*s խտությունը 200C
ջերմաստիճանի դեպքում`
1000-1200կգ/մ3: Աշխատանքային
լուծույթի փրփուրի պատիկությունը`
- ցածր պատիկությունը, ոչ ավել 20 -
միջին պատիկությունը, ոչ պակաս
60 - բարձր պատիկությունը, ոչ
պակաս 200 6% ծավալային
մասնաչափով աշխատանքային
լուծույթից ստացված միջին
պատիկության փրփուրով,
0.032+0.002 դմ3/մ2վրկ
ինտենսիվության մատուցման
դեպքում H-հեպտանի (ГОСТ Р
50588-2012-ով) հանգցման
ժամանակը, ոչ ավել 300 վրկ:
Երաշխիքային ժամկետը առնվազն
12 ամիս: Արտադրության օրը
մատակարարման պահին ոչ ավել
քան 8 ամիս: Մատակարարը
պարտավոր է ապրանքը
համաձայնեցնել պատվիրատուի
հետ նախապես գնումից առաջ:
Մատակարարումը` արտադրության
օրվանից ոչ ուշ քան երեք ամիս:
Մատակարարման ժամանակ
մատակարարը ներկայացնում է`
համապատասխանության
սերտիֆիկատ, արտադրող

կազմակերպության կողմից տրված ապրանքատեսակի անձնագիր, լաբորատոր փորձաքննության եզրակացություն և առաջարկվող ապրանքի արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) նամակ-լիազորագիր:

Փաթեթավորումը՝ ոչ ավել քան 120լ պոլիէթիլային կամ պոլիմերային գործարանային տարրաներով՝ պիտակավորված և կափարակնիքված: Պիտակին նշվում է արտադրող կազմակերպության, արտադրման, պահպանման և երաշխիքային ժամկետի, քանակի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը (ապահովելով բանվորներ) իրականացվում է մատակարարող կազմակերպության կողմից: Ամբողջ խմբաքանակի համար մատակարարը պարտավոր է տրամադրել նաև պոմպ՝ փրփուրը

տարաներից դատարկելու համար: "

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
27	РФ	РФ	Огнетушащая пена	РФ	"Пенная жидкость РО-6ТСН (6%) в соответствии с условиями ТУ 20.41.20-001-31459904-2019. Предназначена для тушения пожаров классов «А» и «В». Внешний вид: однородная, без осадка и расслоения. Кинематическая вязкость при температуре 200°С: не более 100 мм ² /с. Водородное число (рН) при температуре 200°С: 6,5-8,5. Температура замерзания: не менее -3°С. Динамическая вязкость при 20°С: не более 1 Па*с. Плотность при температуре 200°С: 1000-1200

кг/м³. Плотность пены рабочего раствора: - низкая плотность, не более 20 - средняя плотность, не менее 60 - высокая плотность, не менее 200 При средней плотности пены, полученной из рабочего раствора с объемной долей 6%, время заделки Н-гептана (согласно ГОСТ Р 50588-2012) при интенсивности 0,032+0,002 дм³/м²с, не более 300 с.

Гарантийный срок хранения составляет не менее 12 лет с даты выдачи. Срок поставки не более 8 месяцев с даты изготовления.

Поставщик обязан заранее согласовать товар с покупателем до совершения покупки. Срок поставки не позднее трех месяцев с даты изготовления. При поставке поставщик предоставляет: сертификат соответствия, паспорт продукции, выданный производственным предприятием, протокол лабораторных исследований и разрешительное письмо от производителя предлагаемой продукции (ДПН) или от уполномоченной им организации

				<p>(дистрибьютора) в Республике Армения (ДДН). Упаковка: в заводские контейнеры из полиэтилена или полимера объемом не более 120 литров, маркированные и запечатанные. На этикетке указывается информация о производственном предприятии, производстве, сроке хранения и гарантии, количестве. Транспортировка продукции до указанного места и разгрузка (предоставление рабочих) осуществляется поставяющей организацией. Для всей партии поставщик также обязан предоставить насос для откачки пены из контейнеров."</p>
--	--	--	--	--