# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

«ՆՕՐԴ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 28 | - | - | - | - | "Տեխնիկական բնութագրեր՝ Մարտկոցի տեսակ՝ LiFePO4։Ներկառուցված մարտկոցի հզորություն՝ 39800 mAh։ Power Bank ֆունկցիա - բջջային սարքերի լիցքավորում Անլար լիցքավորման ֆունկցիա - բջջային սարքերի համար նախատեսված 10W անլար լիցքավորում։ 2 USB միացք, 5V 2.1A։ մեկնարկիչի ելքային հզորություն՝ 12V 600A (մեկնարկային հոսանք), 1200A (գագաթնակետային հոսանք)։ Ներկառուցված լապտեր՝ սպիտակ լույս, կարմիր լույս, SOS ռեժիմ։ Ներկառուցված կողմնացույց, LED |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | մարտկոցի մակարդակի ցուցիչ: Լիցքավորման-լիցքաթափման ցիկլերի քանակը՝ 500 ցիկլ: Ցածր ինքնալիցքաթափում: Կարճ միացումից, գերլիցքավորումից և գերտաքացումից պաշտպանություն: Մուտքային լարում՝ DC 15V 1A: Չափսեր՝ 170x95x48մմ: Քաշ՝ 6 Հզորություն՝ 39800 mAh: Ներառված է՝ Մեքենայի մեկնարկիչ: Մեքենայի մեկնարկիչի միակցիչներ: Ունիվերսալ USB լիցքավորման մալուխ: 15V 1A սնուցման ադապտեր: 600գ (սարք), 800գ (ամբողջական հավաքածու՝ պարագաներով): Տեխնիկական բնութագրեր՝ Մարտկոցի տեսակ՝ LiFePO4: Ներկառուցված մարտկոցի հզորություն՝ 39800 mAh: Մեքենայի Jump Starter ֆունկցիա - շարժիչների համար նախատեսված Jump Starter: Power Bank ֆունկցիա - բջջային սարքերի լիցքավորում: Անլար լիցքավորման ֆունկցիա - բջջային սարքերի համար նախատեսված 10W անլար լիցքավորում: 2 USB միացք, 5V 2.1A: Jump Starter ելքային հզորություն՝ 12V 600A (մեկնարկային հոսանք), 1200A |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (գագաթնակետային հոսանք)։ Ներկառուցված լապտեր՝ սպիտակ լույս, կարմիր լույս, SOS ռեժիմ։ Ներկառուցված կողմնացույց։ LED մարտկոցի մակարդակի ցուցիչ։ Լիցքավորման-լիցքաթափման ցիկլերի քանակը՝ 500 ցիկլ (9 տարվա շահագործման ընթացքում, եթե բջջային մարտկոցը լիցքավորվում է շաբաթը մեկ անգամ)։ Ցածր ինքնալիցքաթափում Կարճ միացումից, գերլիցքավորումից և գերտաքացումից պաշտպանություն։ Մուտքային լարում՝ DC 15V 1A։ Չափսեր՝ 170x95x48մմ։ Քաշ՝ 6Հզորություն՝ 39800 mAh Ներառված է՝ Մեքենայի մեկնարկիչ։ Մեքենայի մեկնարկիչի միակցիչներ։ Ունիվերսալ USB լիցքավորման մալուխ, 15V 1A սնուցման ադապտեր, 600գ (սարք), 800գ (ամբողջական հավաքածու՝ պարագաներով)։ Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարող կազմակերպության կողմից։ Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | պատվիրատուի հետ: Կցված նկարը կրում է տեղեկատվական բնույթ: " |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

«ՆՕՐԴ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 28 | | | | | |