

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 26 | ձեռքի գործիքներ | ձեռքի գործիքներ | ձեռքի գործիքներ | ձեռքի գործիքներ | "ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ լինզը նախատեսված է հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների ժամանակ՝ դռների և պատուհանների բացման, շենք-շինությունների կոնստրուկցիաների ապամոնտաժման, մուտքի համար ճեղքերի բացման և այլ գործողություններ կատարելու համար: Պետք է համապատասխանի որակի և անվտանգության ISO 9001 և/ կամ ԳՈՍՏ ստանդարտներին և այլ միջազգային որակի վկայականներ (ANSI, NFPA, EN): Տեխնիկական բնութագիր՝ գործիքի |

ընդհանուր երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 900 մմ, ոչ ավել քան 1070 մմ: Հարթ սեպի երկարություն՝ ոչ պակաս քան 120 մմ, ոչ ավել քան 130 մմ: Հարթ սեպի լայնություն (ամենալայն հատվածում)՝ ոչ պակաս քան 48 մմ, ոչ ավել քան 55 մմ: Կլորացված կոր սեպի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 105 մմ, ոչ ավել քան 120 մմ, Կլորացված կոր սեպի տրամագիծը (ամենալայն հատվածում)՝ ոչ պակաս, քան 30 մմ, ոչ ավել քան 35 մմ: Մեխահանի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 190 մմ, ոչ ավել քան 200 մմ: Մեխահանի լայնությունը (ամենալայն հատվածում)՝ ոչ պակաս, քան 65 մմ: Բռնակի տրամագիծը (Ձողի)՝ ոչ պակաս քան 25 մմ, և ոչ ավել քան 26 մմ: Քաշը՝ ոչ պակաս քան 5.9 կգ, ոչ ավել քան 6.0 կգ: Նյութը՝ պողպատ 40XH (ԳՕՍՏ 4543-2016), քրոմ-նիկելային ծածկույթով պատված պողպատ, կոփված, կարծրությունը 48-52 HRC - բարձր ամրություն ապահովող, դիմացկուն հարվածներին և ծանրաբեռնվածություններին: Ծածկույթը՝ նիկելապատ,

դիմացկուն կոռոզիային և մաշվածությանը: Առավելագույն բեռը լծակային աշխատանքի ժամանակ ≥ 3.0 տ: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +60\text{ }^{\circ}\text{C}$: Դիմացկունություն կոռոզիային, բարձր խոնավությանը, կեղտի և քիմիական ազդեցությունների նկատմամբ: Գործիքը բռնելու հատվածում երկու կողմերից առկա է չսահող ծածկույթ, որը հարմար է ձեռնոցներով օգտագործելու համար: Երգոնոմիկա և անվտանգությունը՝ կլորացված սուր սեպի եզրը պաշտպանված լինի պատյանով, որը ամրացված է հիմնական մասից: Լրակազմը՝ 1 լինգ, սուր սեպի պատյան, տեխնիկական տվյալների թերթիկ/ձեռնարկ, երաշխիքային քարտ: Մատակարարը պետք է ապրանքը համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Ապրանքի մատակարարման ժամանակ մատակարարը պարտավոր է բեռնաթափել ապրանքը իր ուժերով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 12 ամիս է:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Փաթեթավորում՝ գործարանային կամ տրանսպորտային փաթեթավորում, որը պաշտպանում է գործիքը վնասվելուց: Կցված նկարը կրում է տեղեկատվական բնույթ:"</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 26 | | | | | |