

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 1մկՖ, 50Վ	Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 1մկՖ, 50Վ	Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 1մկՖ, 50Վ	Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 1մկՖ, 50Վ	Կոնդենսատոր Էլեկտրոլիտիկ Նոմինալ ունակությունը,1մկՖ Թույլատրելի շեղումը, 20% Նոմինալ լարումը,50Վ Կորուստի անկյան տանգենսը tgδ 0,1 - 0,24 Աշխատանքային ջերմաստիճանը,-40 +105 Միջին ժամանակը խափանումների միջև, ոչ պակաս, քան 2000 ժամ Արտադրությունը, ոչ ուշ 2025թ. Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, իսկ տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 1մկՖ, 50Կ	Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 1մկՖ, 50Կ	Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 1մկՖ, 50Կ	Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 1մկՖ, 50Կ	Կոնդենսատոր Էլեկտրոլիտիկ Նոմինալ ունակությունը, 1մկՖ Թույլատրելի շեղումը, 20% Նոմինալ լարումը, 50Կ Կորուստի անկյան տանգենսը tgδ 0,1 - 0,24 Աշխատանքային ջերմաստիճանը, -40 +105 Միջին ժամանակը խափանումների միջև, ոչ պակաս, քան 2000 ժամ Արտադրությունը, ոչ ուշ 2025թ. Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, իսկ տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: