

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |                                           |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                     | ապրանքային<br>նշանը                       | մակնիշը                                   | արտադրողի<br>անվանումը                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11                 | Էլեկտրոլիտիկ<br>կոնդենսատոր<br>1մկՖ, 160Կ | Էլեկտրոլիտիկ<br>կոնդենսատոր<br>1մկՖ, 160Կ | Էլեկտրոլիտիկ<br>կոնդենսատոր<br>1մկՖ, 160Կ | Էլեկտրոլիտիկ<br>կոնդենսատոր<br>1մկՖ, 160Կ | Կոնդենսատոր Էլեկտրոլիտիկ<br>Նոմինալ ունակությունը, 1մկՖ<br>Թույլատրելի շեղումը, 20% Նոմինալ<br>լարումը, 160Կ Կորուստի անկյան<br>տանգենսը tgδ 0,1 - 0,24<br>Աշխատանքային<br>ջերմաստիճանը, -40 +105 Միջին<br>ժամանակը խափանումների միջև,<br>ոչ պակաս, քան 2000 ժամ<br>Արտադրությունը, ոչ ուշ 2025թ.<br>Ապրանքը պետք է լինի նոր և<br>չօգտագործված, իսկ տեղափոխումը<br>և բեռնաթափումը իրականացնում է<br>մատակարարը: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕԱՃԱՊԶԲ-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                  |                                     |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование              | товарный знак                       | марка                               | наименование производителя          | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11         | Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 1մկՖ, 160Կ | Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 1մկՖ, 160Կ | Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 1մկՖ, 160Կ | Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 1մկՖ, 160Կ | Կոնդենսատոր Էլեկտրոլիտիկ Նոմինալ ունակությունը,1մկՖ Թույլատրելի շեղումը, 20% Նոմինալ լարումը,160Կ Կորոստի անկյան տանգենսը tgδ 0,1 - 0,24 Աշխատանքային ջերմաստիճանը,-40 +105 Միջին ժամանակը խափանումների միջև, ոչ պակաս, քան 2000 ժամ Արտադրությունը, ոչ ուշ 2025թ. Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, իսկ տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: |