

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                          |                                             |                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                       | ապրանքային<br>նշանը                         | մակնիշը                                     | արտադրողի<br>անվանումը                      | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15                 | Էլեկտրոլիտիկ<br>կոնդենսատոր<br>2.2մկՖ, 160Վ | Էլեկտրոլիտիկ<br>կոնդենսատոր<br>2.2մկՖ, 160Վ | Էլեկտրոլիտիկ<br>կոնդենսատոր<br>2.2մկՖ, 160Վ | Էլեկտրոլիտիկ<br>կոնդենսատոր<br>2.2մկՖ, 160Վ | Կոնդենսատոր Էլեկտրոլիտիկ<br>Նոմինալ ունակությունը, 2.2մկՖ<br>Թույլատրելի շեղումը, 20% Նոմինալ<br>լարումը, 160Վ Կորուստի անկյան<br>տանգենսը tgδ 0,1 - 0,24<br>Աշխատանքային<br>ջերմաստիճանը, -40 +105 Միջին<br>ժամանակը խափանումների միջև,<br>ոչ պակաս, քան 2000 ժամ<br>Արտադրությունը, ոչ ուշ 2025թ.<br>Ապրանքը պետք է լինի նոր և<br>չօգտագործված, իսկ տեղափոխումը<br>և բեռնաթափումը իրականացնում է<br>մատակարարը: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕԱՃԱՊԶԲ-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                    |                                       |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование                | товарный знак                         | марка                                 | наименование производителя            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15         | Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 2.2մկՖ, 160Վ | Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 2.2մկՖ, 160Վ | Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 2.2մկՖ, 160Վ | Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 2.2մկՖ, 160Վ | Կոնդենսատոր Էլեկտրոլիտիկ Նոմինալ ունակությունը, 2.2մկՖ Թույլատրելի շեղումը, 20% Նոմինալ լարումը, 160Վ Կորուստի անկյան տանգենսը tgδ 0,1 - 0,24 Աշխատանքային ջերմաստիճանը, -40 +105 Միջին ժամանակը խափանումների միջև, ոչ պակաս, քան 2000 ժամ Արտադրությունը, ոչ ուշ 2025թ. Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, իսկ տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: |