

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Աշոտ Առուշանյան-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	.	.	.	.	<p>Կոնդենսատոր Էլեկտրոլիտիկ Նոմինալ ունակությունը, 22մկՖ Թույլատրելի շեղումը, 20% Նոմինալ լարումը, 63Կ Կորուստի անկյան տանգենսը tgδ 0,1 - 0,24 Աշխատանքային ջերմաստիճանը, -40 +105 Միջին ժամանակը խափանումների միջև, ոչ պակաս, քան 2000 ժամ Արտադրությունը, ոչ ուշ 2025թ. Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, իսկ տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Կոնդենսատոր Էլեկտրոլիտիկ Նոմինալ</p>

				<p>ունակությունը, 22մկՖ Թույլատրելի շեղումը, 20% Նոմինալ լարումը, 63վ Կորուստի անկյան տանգենսը եցճ 0,1 - 0,24 Աշխատանքային ջերմաստիճանը, -40 +105 Միջին ժամանակը խափանումների միջև, ոչ պակաս, քան 2000 ժամ Արտադրությունը, ոչ ուշ 2025թ. Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, իսկ տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Ашот Арушанян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	.	.	.	.	Կոնդենսատոր Էլեկտրոլիտիկ Նոմինալ ունակությունը, 22մկՖ Թույլատրելի շեղումը, 20% Նոմինալ լարումը, 63Կ Կորոստի անկյան տանգենսը tgδ 0,1 - 0,24 Աշխատանքային ջերմաստիճանը, -40 +105 Միջին ժամանակը խափանումների միջև, ոչ պակաս, քան 2000 ժամ Արտադրությունը, ոչ ուշ 2025թ. Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, իսկ տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Կոնդենսատոր Էլեկտրոլիտիկ Նոմինալ

				<p>ունակությունը, 22մկՖ Թույլատրելի շեղումը, 20% Նոմինալ լարումը, 63վ Կորուստի անկյան տանգենսը եցճ 0,1 - 0,24 Աշխատանքային ջերմաստիճանը, -40 +105 Միջին ժամանակը խափանումների միջև, ոչ պակաս, քան 2000 ժամ Արտադրությունը, ոչ ուշ 2025թ. Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, իսկ տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:</p>
--	--	--	--	--