

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԼ ԶՎՈԼԻԹԻ ՍՊԸ-ն ՍՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	UR-F2	Shenzhen Besdata Technology Co., Ltd	BESDATA	BESDATA	ճկուն ուռետերոսկոպ ստերիլ հավաքածու՝ Տեսակ- Մեկանգամյա օգտագործման, ստերիլ, ճկուն տեսաուռետերոսկոպ: Արտաքին տրամագիծ- 7.5 Fr (կամ 2.5 մմ): Աշխատանքային ալիք- 3.6 Fr (1.2 մմ), նախատեսված լազերային մանրաթելերի և զամբյուղների համար: Ակտիվ թեքում (Deflection)- Երկկողմանի, առավազն 275° վերև և 275° ներքև: Դիստալ ծայրի ճկունություն - Պասիվ ճկման տեխնոլոգիա՝ անատոմիական կորություններով սահուն անցումն ապահովելու համար: Կառավարում

- 1:1 հարաբերակցությամբ ոլորող մոմենտի վերահսկում (Torque control) ծայրի ճշգրիտ կողմնորոշման համար: Պատկերի որակ- Թվային բարձր կետայնության CMOS սենսոր, ներկառուցված LED լուսավորություն: Ստերիլիզացում- Մատակարարվում է գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ (EO ստերիլիզացում): Անվտանգություն- Լատեքսի և DEHP պլաստիֆիկատորների բացակայություն: Համատեղելիություն- Պետք է համատեղելի լինի նույն արտադրողի տեսապրոցեսորի/մոնիտորի հետ: Տեսապրոցեսորի բնութագիր : Առնվազն 10.1 դյույմ անկյունագծով, գունավոր LCD/TFT տեխնոլոգիայով:

- Ֆունկցիոնալություն: Տեսագրման և լուսանկարման հնարավորություններըն հիշողության կամ USB կրիչի վրա (առնվազն 32 ԳԲ):
- Ելքեր: HDMI և DVI հնարավորություն՝ արտաքին մեծ էկրաններին միանալու համար:
- Կառավարում: Պատկերի սառեցման (freeze) և լուսավորության կարգավորման գործառույթներ: Որակի

				վկայականներ (առկայություն) ISO13485, CE կամ համարժեք Հավաքածուն պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2025թվականի արտադրության:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՕԼ ՔՎՈԼԻԹԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	UR-F2	Shenzhen Besdata Technology Co., Ltd	BESDATA	BESDATA	ճկուն ուռնտերոսկոպ ստերիլ հավաքածու՝ Տեսակ- Մեկանգամյա օգտագործման, ստերիլ, ճկուն տեսաուռնտերոսկոպ: Արտաքին տրամագիծ- 7.5 Fr (կամ 2.5 մմ): Աշխատանքային ալիք- 3.6 Fr (1.2 մմ), նախատեսված լազերային մանրաթելերի և զամբյուղների համար: Ակտիվ թեքում (Deflection)- Երկկողմանի, առնվազն 275° վերև և 275° ներքև: Դիստալ ծայրի ճկունություն - Պասիվ ճկման տեխնոլոգիա՝ անատոմիական կորություններով սահուն անցումն ապահովելու համար: Կառավարում

- 1:1 հարաբերակցությամբ ոլորող մոմենտի վերահսկում (Torque control) ծայրի ճշգրիտ կողմնորոշման համար: Պատկերի որակ- Թվային բարձր կետայնության CMOS սենսոր, ներկառուցված LED լուսավորություն: Ստերիլիզացում- Մատակարարվում է գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ (EO ստերիլիզացում): Անվտանգություն- Լատեքսի և DEHP պլաստիֆիկատորների բացակայություն: Համատեղելիություն- Պետք է համատեղելի լինի նույն արտադրողի տեսապրոցեսորի/մոնիտորի հետ: Տեսապրոցեսորի բնութագիր : Առնվազն 10.1 դյույմ անկյունագծով, գունավոր LCD/TFT տեխնոլոգիայով:

- Ֆունկցիոնալություն: Տեսագրման և լուսանկարման հնարավորություններըն հիշողության կամ USB կրիչի վրա (առնվազն 32 ԳԲ):
- Ելքեր: HDMI և DVI հնարավորություն՝ արտաքին մեծ էկրաններին միանալու համար:
- Կառավարում: Պատկերի սառեցման (freeze) և լուսավորության կարգավորման գործառույթներ: Որակի

				վկայականներ (առկայություն) ISO13485, CE կամ համարժեք Հավաքածուն պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2025թվականի արտադրության:
--	--	--	--	---