

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11                 | VS                    | VS                  | VS      | VS                     | Բարձր ճնշման օդի արտադրության<br>կոմպրեսոր: Տեսակը՝ մխոցային-<br>փոկային, յուղվող. Աշխատանքային<br>ճնշումը ՝ 10մթն Շարժիչի տեսակը<br>Էլեկտրական, լարումը 220Վ.<br>Հզորությունը ՝ 2.2կՎտ/3 Ձուժ,<br>պտույտների քանակը՝<br>1100-1450պտ/ր.<br>Հաճախականությունը ՝ 50Հ.<br>Աշխատանքի ժամանակ ձայնային<br>հզորությունը 83-85Դբ. Շարժիչի և<br>կոմպրեսորի փոխանցումը՝<br>փոկային, հատուկ պաշտպանիչ<br>ցանցով. Դասը՝ մասնագիտական<br>օգտագործման համար. Կոմպրեսորը |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Վ-աձև, երկու մխոցով, մեկ աստիճան, յուղվող. Ճնշված օդի համար նախատեսված օդամբարի ծավալը՝ 100-110լիտր. Օդի արտադրողականությունը մուտքի մոտ՝ 420-446լ/ր Օդի արտադրողականությունը ելքի մոտ՝ 315-360լ/ր Կահավորված լինի օդի կարգավորիչով, երկու մանոմետրով, երկու ելքով՝ մեկը ռափիդ (EURO) մյուսը 1/2'': Ընդհանուր հակակոռոզիոն նյութերից պատրաստված., տեղափոխությունը դյուրին լինելու համար նախատեսված երկու անիվ՝ օդամբարի մեկ կողմում: Չափերը - երկ՝ 1050-1250մմ Լայն՝ 400-440մմ Բարձ՝ 600-650մմ Մաքուր քաշը՝ 84-89կգ: Կոմպլեկտի մեջ ներառված լինեն կոմպրեսոր - 1 հատ, 3/8'' ռետինեթելային խողովակ, նախատեսված 12Մթն ճնշման համար - 30մ, Ռափիդ (EURO) տեսակի վարդակ և խրոց տեսակի անջատիչներ, յուր-ից 3-ական հատ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУГ-ЕУХУГР-26/26  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11         | VS                        | VS            | VS    | VS                            | Բարձր ճնշման օդի արտադրության<br>կոմպրեսոր: Տեսակը՝ միոցային-<br>փոկային, յուղվող. Աշխատանքային<br>ճնշումը՝ 10մթն Շարժիչի տեսակը<br>Էլեկտրական, լարումը 220Վ.<br>Հզորությունը՝ 2.2կՎտ/3 Ձուժ,<br>պտույտների քանակը՝<br>1100-1450պտ/ր.<br>Հաճախականությունը՝ 50Հ.<br>Աշխատանքի ժամանակ ձայնային<br>հզորությունը 83-85Դբ. Շարժիչի և<br>կոմպրեսորի փոխանցումը՝<br>փոկային, հատուկ պաշտպանիչ<br>ցանցով. Դասը՝ մասնագիտական<br>օգտագործման համար. Կոմպրեսորը |

Վ-աձև, երկու մխոցով, մեկ աստիճան, յուղվող. Ճնշված օդի համար նախատեսված օդամբարի ծավալը՝ 100-110լիտր. Օդի արտադրողականությունը մուտքի մոտ՝ 420-446լ/ր Օդի արտադրողականությունը ելքի մոտ՝ 315-360լ/ր Կահավորված լինի օդի կարգավորիչով, երկու մանոմետրով, երկու ելքով՝ մեկը ռափիդ (EURO) մյուսը 1/2'': Ընդհանուր հակակոռոզիոն նյութերից պատրաստված., տեղափոխությունը դյուրին լինելու համար նախատեսված երկու անիվ՝ օդամբարի մեկ կողմում: Չափերը - երկ՝ 1050-1250մմ Լայն՝ 400-440մմ Բարձ՝ 600-650մմ Մաքուր քաշը՝ 84-89կգ: Կոմպլեկտի մեջ ներառված լինեն կոմպրեսոր - 1 հատ, 3/8'' ռետինեթելային խողովակ, նախատեսված 12Մթն ճնշման համար - 30մ, Ռափիդ (EURO) տեսակի վարդակ և խրոց տեսակի անջատիչներ, յուր-ից 3-ական հատ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|