

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՒՑԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Makita	Makita	Makita	Makita	<p>Սղոց սկավառակով (болгарка) Metabo WEV 15-125Quick կամ Makita GA5040C: Շարժիչի տեսակը՝ խոզանակային, հզորությունը 1400-1550Կտ, Լարումը - 220 Վ: Օգտագործվող կտրող սկավառակի տրամագիծը 125մմ, իլի պարուրակի չափսը՝ M14, իլի նստեցման տրամագիծը 22.2մմ, Պտույտների Էլ. կառավարման և ծանրաբեռնվածության տակ պտույտների պահպանման համակարգ: Միացման կոճակի տեսակը՝ կողային սահող: Պտույտները 2800-11000պտ/ր,</p>

սկավառակի աշխատանքի  
ժամանակ լուծելու դեմ ավտոմատ  
ապահովիչ-կցորդիչի առկայությունը:  
Գործիքի երկարությունը 300-320մմ,  
միացման կաբեյի երկարությունը`  
առնվազն 2.5մ, մաքուր քաշը  
(նետոտ) 2.5-2.6 կգ: Լրակազմում  
ներառված լինի կտրող սկավառակի  
բանալի, սկավառակ 125\*22.2\*1.0մմ  
մետաղի կտրման - 10 հատ,  
սկավառակ 125\*22.2\*2մմ  
բետոնե/քարե սալիկի կտրման - 2  
հատ: Մատակարարված ապրանքը  
պետք է լինի նոր` չօգտագործված:  
Ապրանքի տեղափոխումը և  
բեռնաթափումը իրականացնում է  
մատակարարը իր միջոցներով և իր  
հաշվին: Ապրանքի համար  
սահմանվում է երաշխիքային  
ժամկետ` պատվիրատուի կողմից  
ապրանքն ընդունվելու օրվան  
հաջորդող օրվանից 365  
օրացուցային օր: Երաշխիքային  
սպասարկում իրականացնելու  
համար ապրանքի երկկողմանի  
տեղափոխումն ու բեռնաթափումը  
իրականացնում է մատակարարը իր  
միջոցներով և իր հաշվին:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	Makita	Makita	Makita	Makita	Սղոց սկավառակով (բոլգարկա) Metabo WEV 15-125Quick կամ Makita GA5040C: Շարժիչի տեսակը՝ խոզանակային, հզորությունը 1400-1550Վտ, Լարումը - 220 Վ: Օգտագործվող կտրող սկավառակի տրամագիծը 125մմ, իլի պարուրակի չափսը՝ M14, իլի նստեցման տրամագիծը 22.2մմ, Պտույտների Էլ. կառավարման և ծանրաբեռնվածության տակ պտույտների պահպանման համակարգ: Միացման կոճակի տեսակը՝ կողային սահող: Պտույտները 2800-11000պտ/ր,

սկավառակի աշխատանքի  
ժամանակ լուծելու դեմ ավտոմատ  
ապահովիչ-կցորդիչի առկայությունը:  
Գործիքի երկարությունը 300-320մմ,  
միացման կաբեյի երկարությունը`  
առնվազն 2.5մ, մաքուր քաշը  
(նետոտ) 2.5-2.6 կգ: Լրակազմում  
ներառված լինի կտրող սկավառակի  
բանալի, սկավառակ 125\*22.2\*1.0մմ  
մետաղի կտրման - 10 հատ,  
սկավառակ 125\*22.2\*2մմ  
բետոնե/քարե սալիկի կտրման - 2  
հատ: Մատակարարված ապրանքը  
պետք է լինի նոր` չօգտագործված:  
Ապրանքի տեղափոխումը և  
բեռնաթափումը իրականացնում է  
մատակարարը իր միջոցներով և իր  
հաշվին: Ապրանքի համար  
սահմանվում է երաշխիքային  
ժամկետ` պատվիրատուի կողմից  
ապրանքն ընդունվելու օրվան  
հաջորդող օրվանից 365  
օրացուցային օր: Երաշխիքային  
սպասարկում իրականացնելու  
համար ապրանքի երկկողմանի  
տեղափոխումն ու բեռնաթափումը  
իրականացնում է մատակարարը իր  
միջոցներով և իր հաշվին: