

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷԼԵՐԳՈՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/06 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	-	-	<p>Հոլովակավոր աթոռ՝ մետաղական նիկելապատ հինգ թևանի խաչուկով և սիլիկոնե անիվներով: Պաստառը թիկնակում երեսապատված է ցանցով իսկ նստատեղում ցանցապատ ամուր կտորով: Արմնկակալները պլաստմասե 5սմ լայնությամբ՝ ամրացված նստատեղի տակից և թիկնակի հետևից մաժամանակ: Արմնկակալների բարձրությունը նստատեղից՝ 22սմ, արմնկակալների միջև հեռավորությունը 55սմ: Նստատեղը կազմված է 1.5մմ հաստությամբ նրբատախտակից և 45մմ հաստությամբ 35 խտության սպունգից , պաստառապատված է բարձրորակ ցանցապատ կտորով: Նստատեղի լայնքը՝ 46սմ ամենալայն հատվածում, խորությունը՝ 47սմ: Թիկնակը պլաստմասե՝ ներքևում լրացուցիչ երգոնոմիկ դետալով: Թիկնակի բարձր. նստատեղից 47,5սմ, լայնությունը 42սմ, հատակից մինչև նստատեղ 44,5սմ է: Քաշի սահմանափակում՝ նվազագույնը 90կգ.: Մեխանիզմը բարձրացող իջնող և մեկ աշխատանքային դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Ապրանքի արտաքին տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքի տեղափոխումը</p>

		ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը՝ բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիք՝ ապրանքը ընդունելու օրվանից 1 տարի:
--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ЭНЕРГОН ГРУП» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ДՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3	-	-	<p>Հոլովակավոր աթոռ՝ մետաղական նիկելապատ հինգ թևանի խաչուկով և սիլիկոնե անիվներով: Պաստառը թիկնակում երեսապատված է ցանցով իսկ նստատեղում ցանցապատ ամուր կտորով: Արմնկակալները պլաստմասե 5սմ լայնությամբ՝ ամրացված նստատեղի տակից և թիկնակի հետևից մաժամանակ: Արմնկակալների բարձրությունը նստատեղից՝ 22սմ, արմնկակալների միջև հեռավորությունը 55սմ: Նստատեղը կազմված է 1.5մմ հաստությամբ նրբատախտակից և 45մմ հաստությամբ 35 խտության սպունգից , պաստառապատված է բարձրորակ ցանցապատ կտորով: Նստատեղի լայնքը՝ 46սմ ամենալայն հատվածում, խորությունը՝ 47սմ: Թիկնակը պլաստմասե՝ ներքևում լրացուցիչ երգոնոմիկ դետալով: Թիկնակի բարձր. նստատեղից 47,5սմ, լայնությունը 42սմ, հատակից մինչև նստատեղ 44,5սմ է: Քաշի սահմանափակում՝ նվազագույնը 90կգ.: Մեխանիզմը բարձրացող իջնող և մեկ աշխատանքային դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Ապրանքի արտաքին տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքի տեղափոխումը</p>

		ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը՝ բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիք՝ ապրանքը ընդունելու օրվանից 1 տարի:
--	--	---