

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՈՒԵՅԴ» ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna 525 PT5S	Husqvarna	Բենզինային բարձրահատ Husqvarna 525 PT5S` ծառերի խնամքի և գետնից մինչև 4.5 մ բարձրության վրա ճյուղեր կտրելու համար` օգտագործելով տելեսկոպիկ ձող: Կտրման առավելագույն տրամագիծը 300մմ: Հզորությունը (ծիաուժ) 1,3-1,45 Հզորությունը (կՎտ) 0.96-1,05 Ներառված քանոնի երկարությունը 30 սմ/12 դյույմ է Շարժիչի ծավալը - 25,4-31,4 սմ3 Շղթայի յուղման բաքի ծավալը` 0,12-0,14 Լ Ձայնային հզորության մակարդակ, դԲ (A) 106-108 Ձայնային ճնշման մակարդակ, dB(A)

					89-92 Թրթռման մակարդակի ձող / բռնակ, m/s2 - նվազագույնը 2.3, առավելագույնը 5.5 Պարապ ընթացքի պտույտները 2800-3000պտ/ր Շղթայի օղակի հաստությունը, մմ 1,1-1,3 Շղթայի քայլուղի պոմպի տեսակը - ավտոմատ կամ կարգավորվող Շղթայի քայլը 3/8 դյույմ (0.375) Վառելիքի բաքի տարողությունը (լ) - 0,5-0,75 Բարձրահատ պետք է ունենա կրկնակի ուսագոտի, անվտանգության ակնոցներ: Քաշը - 6,0-8,0 կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է Երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր
--	--	--	--	--	--

					հաշվին:
--	--	--	--	--	---------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Эксрейд" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦХЦПЗР-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna 525 PT5S	Husqvarna	Бензиновый вышоторез Husqvarna 525 PT5S для ухода за деревьями и обрезки веток на высоте до 4,5 м над землей с помощью телескопической штанги. Максимальный диаметр реза 300 мм. Мощность (л.с.) 1,3-1,45 Мощность (кВт) 0,96-1,05 Длина направляющей шины 30 см/12 дюймов Рабочий объем двигателя - 25,4-31,4 см³ Объем масляного бака цепи: 0,12-0,14 л Уровень звуковой мощности, дБ (А) 106-108 Уровень звукового давления, дБ (А) 89-92 Уровень вибрации ручки/рукоятки,

				м/с ² – минимум 2,3, максимум 5,5 Обороты холостого хода 2800-3000 об/мин Толщина звеньев цепи, мм 1,1-1,3 Тип масляного насоса цепи - автоматический или регулируемый Шаг цепи 3/8 дюйма (0,375) Объем топливного бака (л) - 0,5-0,75 Высоторез должен иметь двойной плечевой ремень и защитные очки.
--	--	--	--	---