

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/90 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	Մահճակալը պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ԴՍՊ-ից: Չափսերը՝ 65*120*140 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ 30սմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 55սմ: Ունի փայտյա /3.5x3.5/ աստիճան, չափերը՝117*40սմ, աստիճանների հեռավորությունն իրարից՝ 20*30սմ: Սնարների վերևի անկյունները կորացված են և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով, կամ ՊՎԽ-ով (PVC-1մմ) համապատասխան հաստոցի միջոցով: Ամրագոտիները 18մմ հաստության, 20սմ լայնության լամինատե շերտեր են, որոնք ունեն ալիքաձև տեսք: Ալիքի խորությունը 5սմ է, երկարությունը՝ 20-30 սմ: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական ԴՍՊ /3 անցքով՝օդափոխության նպատակով, որոնք փորված լինեն տարբեր անկյուններում՝ երկու անցք, մեջտեղում՝ մեկ անցք/՝ որը հենվում է 5 ամրագոտիների և սնարների վրա ամրացված դետալներին : Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0.4մմ) համապատասխան հաստոցի միջոցով: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված: Ներքնակների բարձրությունը 10 սմ, երկարությունն ու լայնությունը ըստ մահճակալի չափերի, պարունակությունը 2 կգ բարձրորակ սինտեպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից, գույնը՝ զանազան-վառվռուն: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են փայտյա չիվիներով (щажит) և փոքր

		ներփորվող դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ աкант) /6մմ հաստության, 25-30 մմ երկարության հեղուկով/։ Մահճակալի գույնը կամ գունային համադրումները համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ։ Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին։ Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի։
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ГРОСС ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-26/90 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
18		