ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռեալ Բուսինեսս ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/03 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	պլաստմասե աղբարկղ	Contenur կամ «Ай-Пласт» կամ Weber կամ ESE:	360 լիտր	Contenur կամ «Ай-Пласт» կամ Weber կամ ESE:	Ծավալը՝ 360լ Երկարությունը՝ 850 մմ +/-5% Լայնությունը՝ 600 մմ +/-5% Բարձրությունը՝ 1100 մմ +/-5% Առավելագույն բեռնատարողությունը՝ 144 կգ, Քաշը՝ առնվազն 16 կգ Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ Գույնը՝ կապույտ Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի Աղբարկղի նկարագրությունը՝ Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները համապատասխան EN 840, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջների: Աղբարկղը պետք է ունենա վավեր

					ISO 9001, ISO 14001, RAL-GZ 951 և EN 840 ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատներ, որոնց ներկայացումը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է: EN 840 ստանդարտին համապատասխանության սերտիֆիկատի կամ դրա հավելվածի մեջ պետք է հստակ արտացոլված լինի անկախ հեղինակավոր սերտիֆիկացնող մարմնի` TUV Reihnland կամ TUV SUD կողմից (ոչ թե արտադրող գործարանի կամ վերջինիս կողմից փորձարկման արդյունքների վրա այլ կազմակերպության կողմից) փորձարկման ենթարկված ապրանքների քանակը, դրանց ծավալը, քաշը, բեռնատարողությունը, չափերը, օգտագործված նյութը: Աղբամանի իրանի բոլոր չորս կողմերից պետք է առկա լինեն ուժեղացման պլաստիկ կոշտ գոտիներ, ինչպես նաև լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք` աղբատարի մանիպուլյատորի բռնիչի համար: Կափարիչը` տափակ, աղբամանի գույնի,

					կափարիչը իրանին միանա 2 ամրակներով: Առավելագույն թույլատրելի շեղումները աղբարկղերի պարամետրերում կազմում է ±5%: Կափարիչը ունի ապակյա, պլաստիկե շիշ և/կամ թուղթ գցելու համար նախատեսված անցք: Ապակու կամ պլաստիկի համար նախատեսված անցքը պետք է ունենա ռետինե փական, որի արտաքին տրամագիծը կազմում է 22-24 սմ, իսկ ներքին տրամագիծը 16-18 սմ, հաստությունը՝ 3-4մմ: Ռետինե փականը պետք լինի ճկուն և օգտագործելուց հետո արագ վերականգնի իր նախկին արտաքին տեսքը: Իրանի երեք կողմերից ներս ընկած բռնիչների առկայություն կամ բռնելու հարմարություն: Աղբարկղը պիտի պատրաստված լինի ցածր ճնշման բարձրմոլեկուլային պոլիէթիլենից (HDPE), առաջնային չվերամշակված հումքից, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հանդեպ կայունություն: Աղբարկղը ունի 200 մմ տրամագծով 2 ռետինապատ անիվներ: Առավելագույն թույլատրելի շեղումները

					աղբարկղերի պարամետրերում կազմում է ±5%: Աղբարկղը նոր է, արտադրությունը 2025-26թ., նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված: Ապրան¬քի տեխնիկական բնութագրերի ակնհայտ անհամապատասխանության դեպքում պատ¬վի¬րատուի ընտրությամբ երկու աղբարկղ պետք է մատակարարի հաշվին ենթարկվի ՀՀ պետական փոր¬ձաքննության և պատվիրատուին ներկայացվի փորձագետի եզրակացություն՝ աղբարկղի մակնշման, ծավալի, չափերի, հումքի, բեռնատարողության, ստանդարտի, ինչպես նաև սերտիֆիկատների վավերականության և արժանահավատության վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ պետական փորձաքննություն չիրականացնելը, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելը, կամ եթե տրամադրված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ռեալ Բուսինեսս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: Աղբամանի դիմային հատվածում փակցված լինի հետևյալ Միայն պլաստիկի / տեքստը, չափերը, արտաքին տեսքը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:Մինչև ապրանքը մատակարարելը մատակարարը պարտավոր է մեկ հատ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան ներկայացնելու և կտրվածքի չափերը, արտաքին տեսքը վերջնական կերպով Գնորդի հետ համաձայնեցնելու նպատակով: Նմուշը Գնորդի կողմից հաստատելուց հետո Մատակարարը մնացած խմբականակը կարող է մատակարարել: Վերոշարադրյալով նշված նմուշը չներկայացնելը, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող նմուշ Պատվիրատուին տրամադրելը, կամ եթե տրամադրված նմուշում արձանագրվել է

						անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: Պայմանագրի կատարման ժամկետ է սահմանվում պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 2026թ.-ի մայիսի 20-ը ընկած ժամանակահատվածը: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքի օրինակը մինչև մատակարարումը՝ մատակարարը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է ներկայացնի նաև տեղեկատվություն ապրանքի ապրանքային նշանի, արտադրողի, մոդելի, ֆիրմային անվանման վերաբերյալ: Մատակարարումը պետք է իրականացվի ժամանակին,պատշաճ և որակով: