

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՆ84 ՍՊԸ-ն ԿՄՀԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Գլանափաթեթային ջրամեկուսիչ նյութ «Իզոգամ», որը համապատասխանում է ГОСТ 32805-2014 (EN13707:2004) հիմնական պարամետրերին և չափերին, ունի ջերմակայունություն՝ $80 \pm 2^\circ\text{C}$ , ճկունություն, փխրության ջերմաստիճանը՝ $-15^\circ\text{C}$ , անջրանցիկությունը՝ 0,2ՄՊա(կգ ուժ/սմ <sup>2</sup> ), հիմնական պարամետրերը՝ նյութը՝ փաթեթային, ջրամեկուսիչ բիտումային 1 մ*10 մ, ներքին և վերին շերտը պոլիմերային թաղանթներով, հաստությունը ոչ պակաս 4 մմ, 1 փաթեթի քաշը ոչ պակաս 45 կգ-ից, 1 մ2 ոչ պակաս 4 մմ-ից, 1 մ2 ոչ պակաս 4,5 կգ-ից: Ապրանքը պետք է մատակարարվի իրեն համար նախատեսված սոսնձով, մատակարարի միջոցներով, համապատասխան քանակի և գնորդի կողմից նշված վայրում:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

CN 84 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՄՀԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Գլանափաթեթային ջրամեկուսիչ նյութ ««Իզոգամ»», որը համապատասխանում է ГОСТ 32805-2014 (EN13707:2004) հիմնական պարամետրերին և չափերին, ունի ջերմակայունություն՝ <math>80 \pm 2</math> օC, ճկունություն, փխրության ջերմաստիճանը՝ -15 օC, անջրանցիկությունը՝ 0,2 ՄՊա(կգ ուժ/սմ<sup>2</sup>), հիմնական պարամետրերը՝ նյութը՝ փաթեթային, ջրամեկուսիչ բիտումային 1 մ*10 մ, ներքին և վերին շերտը պոլիմերային թաղանթներով, հաստությունը ոչ պակաս 4 մմ, 1 փաթեթի քաշը ոչ պակաս 45 կգ-ից, 1 մ2 ոչ պակաս 4 մմ-ից, 1 մ2 ոչ պակաս 4,5 կգ-ից: Ապրանքը պետք է մատակարարվի իրեն համար նախատեսված սոսնձով, մատակարարի միջոցներով, համապատասխան քանակի և գնորդի կողմից նշված վայրում:</p>