

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼՕՆ ՇԻՆ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	TVT	TVT	TVT TD-9443A3BH-LR, TD-3316H2-16P-B2 - NVR	Shenzhen TVT Digital Technology Co., Ltd	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ավտոմեքենաների համարների ճանաչման տեսախցիկ արտաքին (ip)՝ Hikvision՝ , DAHUA, կամ TVT ,պատկերի որակ առնվազն 4mpx (2688x1520), մատրիցա՝ CMOS 1/1.8”՝, վարիֆոկալ օբյեկտիվ 2.7-12մմ, գիշերային նկարահանման հեռավորությունը մինչև 100 մ, համարանիշ չունեցող տրանսպորտային միջոցների ճանաչում, տրանսպորտային միջոցի մոդել, տրանսպորտային միջոցի լոգո, տրանսպորտային միջոցի տեսակ, տրանսպորտային միջոցի գույն և այլն:</li> </ul>

Հայտնաբերման արագությունը (0-ից մինչև 120 կմ արագությամբ ընթացող ավտոմեքենաների համարանիշի ճանաչում) : պատկերի սեխմում H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H: ROI, WDR 140dB, 3DNR, BLC, HLC, Defog (տաքացվող ապակի): ինտերնետ ցանցին միանալու հնարավորություն, 12 VDC/PoE, մինչև 128 GB Micro SD քարտի ապահովում, աշխատանքային ջերմաստիճանը -40 ° ~ +70 ° C; IP66 , 14 հատ: ● 128 GB Micro SD քարտ 14 հատ: ● Տեսագրման սարք (NVR)՝ 16 տեսախցիկ միացնելու հնարավորություն, տեսագրման ֆորմատը Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264, ձայնագրման որակը 3840×2160; 1920×1080; 1280×1024; 1280×720, Մուտքային թողունակություն 320Mbps: Ինտերֆեյս 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), USB 2.0, կոշտ սկավառակի ապահովում 2 SATA III Port, մինչև 10TB ծավալ՝ 2 հատ: ● Կոշտ սկավառակ՝ Seagate 8 TB, 7200 պ/ր, 6GB/s՝ 2 հատ: ● Սնուցման աղբյուր՝ տեսախցիկները

միացնելու համար՝ 14 հատ: ●  
Մալուխ հոսանքի 2\*2.5 1800մետր,  
օպտիկական կաբել 1800մ, FTP  
կաբել 1000 մետր: ●  
Համապատասխան չափերի  
հերմետիկ տուփ 14 հատ:  
Մասնակիցը պետք է իրականացնի  
հետևյալ աշխատանքները. ●  
Տեղադրման աշխատանքներ՝  
տեսախցիկների տեղադրումը պետք  
է իրականացվի Գեղարքունիքի  
մարզի Մարտունի համայնքի  
Վարդաձոր, Ձորագյուղ, Լիճք,  
Շովասար, Ներքին Գետաշեն, Վերին  
Գետաշեն, Մադինա, Վաղաշեն,  
Աստղաձոր, Չուլաքար, Վարդենիկ  
բնակավայրերում և Մարտունի  
քաղաքում: ● Աշխատանքները  
պետք է իրականացվեն  
բնակավայրեր մտնող  
ճանապարհների մուտքերի մոտ : ●  
Պետք է ապահովվի  
Էլեկտրականության և ինտերնետի  
միացումը տեսախցիկներին  
օպտիկամանրաթելային  
մալուխներով՝ ապահովելով նրա  
անխափան աշխատանքը 365 օր: ●  
Տեսախցիկներին պետք է  
տրամադրվի հաստատուն ip հասցե:

				<p>● Տեսախցիկները պետք է միացվեն տեսագրման սարքին, որը տեղադրվելու է Մարտունու համայնքի ոստիկանության բաժնում: ● Տեսագրման սարքի վրա պետք է իրականացվի տվյալ տեսախցիկների միացումները: Երաշխիքային ժամկետը՝ հանձնելու պահից առնվազն 730 օրացուցային օր: Պարտադիր պայմաններ՝ ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Համակարգի սարքեր սարքավորումները պետք է մատակարարվեն և տեղադրվեն շահող ընկերության կողմից, համակարգը պետք է սպասարկվի մասնակից ընկերության կողմից և առաջացած խափանումները վերացվեն 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Տեխնիկական պատճառով խափանումը չվերանալու դեպքում, մատակարար ընկերությունը պարատավորվում է տրամադրել աշխատող սարք, մինչև վերջինս կվերանորոգի կամ կփոխարինի նորով:</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «ЛОН ШИН» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9002-ЕЦДЦП2Р-26/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	TVT	TVT	TVT TD-9443A3BH-LR, TD-3316H2-16P-B2 - NVR	Shenzhen TVT Digital Technology Co., Ltd	● Камера распознавания автомобильных номеров внешняя (ip): Hikvision , DANUA или TVT, качество изображения не менее 4 мегапикселей (2688X1520), матрица: CMOS 1/1, 8 дюйма, варифокальный объектив 2,7-12 мм, дистанция ночной съемки до 100 м, распознавание транспортных средств без номерных знаков, модель транспортного средства, логотип транспортного средства, тип транспортного средства, цвет транспортного средства и т. д.

Скорость обнаружения (распознавание номерных знаков автомобилей, движущихся со скоростью от 0 до 120 км / ч).изображение дыня H.265+ / час.265 / X.264+ / час.264 / X.264P/H.264 часа. Рентабельность инвестиций, WDR 140 дБ, 3DNR, BLC, HLC, Defog (стекло с подогревом): возможность подключения к интернету, 12 В постоянного тока/PoE, поддержка карты Micro SD емкостью до 128 ГБ:, рабочая температура -40 ° ~+70 ° C; IP66, 14 шт.: ● Карта Micro SD емкостью 128 ГБ, 14 шт. ●

Видеорегистратор( NVR): возможность подключения 16 камер, формат записи видео Smart H.265+; Смарт X.264+; X.265; X.264, качество записи 3840×2160; 1920×1080; 1280×1024; 1280×720, входная пропускная способность 320 Мбит / с: интерфейс 1 HDMI, 1 VGA, 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит / с), USB 2.0, Поддержка жесткого диска 2 порта SATA III, объем до 10 ТБ: 2 шт.: ● Жесткий диск: Seagate 8 ТБ, 7200 об / мин, 6 ГБ / с: 2 шт.:

● Источник питания для подключения камер: 14 шт.: ● Кабель питания 2\*2,5 1800 метров, оптический кабель 1800 м, кабель FTP 1000 метров. ● Герметичная коробка подходящего размера, 14 шт. Участник должен выполнить следующие работы: ● Монтажные работы: установка камер должна быть выполнена в населенных пунктах Вардазор, Дзорагюх, Личк, Цовасар, Неркин Геташен, Верин Геташен, Мадина, Вагашен, Астхадзор, Золакар, Варденик общины Мартуни Гегаркуникской области и в городе Мартуни. ● Работы должны проводиться у въездов на дороги, ведущие в населенные пункты. : ● Должно быть обеспечено подключение электричества и интернета к камерам с помощью оптоволоконных кабелей, обеспечивающее бесперебойную работу в течение 365 дней.: ● Камерам должен быть предоставлен фиксированный ip-адрес.: ● Камеры должны быть подключены к записывающему

					<p>устройству, которое будет установлено в отделении полиции общины Мартуни.: ● Подключение данных камер должно быть выполнено на устройстве записи видео.: Гарантийный срок: не менее 730 календарных дней с момента передачи: Системные устройства оборудование должно быть поставлено и установлено компанией-победителем, система должна обслуживаться участвующей компанией, а возникшие сбои устраняются в течение 3 рабочих дней. Если поломка по техническим причинам не устранена,компания-поставщик обязуется предоставить работающее устройство до тех пор, пока оно не будет отремонтировано или заменено новым.</p>
--	--	--	--	--	--