

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/79 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Weihai Jingxun JXBS-3001-SCY-PT	Weihai Jingxun	JXBS-3001-SCY-PT	Weihai Jingxun Changtong Electronic Technology Co., Ltd.	Սարք՝ նախատեսված հողի տարբեր սենսորների միացման և տվյալների տեղում դիտարկման համար: Չափում է հողի խոնավությունը, ջերմաստիճանը, EC-ն, pH-ը և NPK-ն: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ $-20 \pm 10\%$ ... $+50 \pm 10\%$ °C Աշխատանքային խոնավություն՝ 0-90 %RH, առանց կոնդենսացիայի: Պետք է ունենա գունավոր LCD էկրան և ապահովի տվյալների հստակ և ընթեռնելի ցուցադրում դաշտային պայմաններում: Ներքին հիշողություն՝ $4 \pm 10\%$ MB: Սնուցում /

լիցքավորում՝  $12 \pm 10\%$  V DC:  
Մարտկոց՝ լիթիումային,  $2500 \pm 10\%$  mAh (ստանդարտ): Լիցքավորման ժամանակ՝  $\leq 4$  ժամ: Խոնավության չափում. Չափման միջակայք՝ 0-100 %: Ճշգրտություն՝  $\pm 3\%$  (0-53 % միջակայքում),  $\pm 5\%$  (53-100 % միջակայքում): Ջերմաստիճանի չափում. Չափման միջակայք՝  $-40 \pm 10\% \dots +80 \pm 10\%$  °C  
Ճշգրտություն՝  $\pm 0.5$  °C:  
Էլեկտրահաղորդունակություն (EC) Չափման միջակայք՝ 0-10000  $\mu\text{S}/\text{սմ}$ ,  
Ճշգրտություն՝  $\pm 10$   $\mu\text{S}/\text{սմ}$ : NPK սենսոր Չափման միջակայք՝ 0-1999 mg/kg, Ճշգրտություն՝  $\pm 2\%$  F.S.  
Լուծաչափ՝ 1 mg/kg: pH սենսոր pH չափման միջակայք՝ 3-9 pH,  
Ճշգրտություն՝  $\pm 0.3$  pH: Առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:  
Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БПЗ-ЕЦДЦПЗР-26/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Weihai Jingxun JXBS-3001-SCY-PT	Weihai Jingxun	JXBS-3001-SCY-PT	Weihai Jingxun Changtong Electronic Technology Co., Ltd.	Устройство предназначено для подключения различных датчиков почвы и мониторинга данных на месте. Измеряет влажность почвы, температуру, электропроводность (ЕС), рН и содержание NPK. Рабочая температура: $-20\pm 10\%$ ... $+50\pm 10\%$ °С Рабочая влажность: 0-90 % относительной влажности, без конденсации. Должен иметь цветной ЖК-экран и обеспечивать четкое и разборчивое отображение данных в полевых условиях. Внутренняя память: $4\pm 10\%$ МБ. Питание/зарядка: $12\pm 10\%$ В

				<p>постоянного тока. Аккумулятор: литиевый, <math>2500 \pm 10\%</math> мАч (стандартный). Время зарядки: <math>\leq 4</math> часа. Измерение влажности: Диапазон измерения: 0-100 %. Точность: <math>\pm 3\%</math> (в диапазоне 0-53 %), <math>\pm 5\%</math> (в диапазоне 53-100 %). Измерение температуры: Диапазон измерения: <math>-40 \pm 10\%</math> ... <math>+80 \pm 10\%</math> °C Точность: <math>\pm 0,5</math> °C. Электрическая проводимость (ЕС) Диапазон измерения: 0-10000 мкСм/см, Точность: <math>\pm 10</math> мкСм/см. Датчик NPK Диапазон измерения: 0-1999 мг/кг, Точность: <math>\pm 2\%</math> от полной шкалы. Растворимость: 1 мг/кг. Датчик pH Диапазон измерения pH: 3-9 pH, Точность: <math>\pm 0,3</math> pH. Гарантия минимум 1 год. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода доставки. Условия должны быть согласованы с клиентом до доставки.</p>
--	--	--	--	---