

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

makqolin-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/Հ-27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	.	.	.	.	Корпоративный планшет Подробные технические характеристики Операционная система (ОС) • Android 11 или выше (Google Mobile Services - GMS) с поддержкой будущих обновлений Процессор (ЦП) • Архитектура с минимум 8 ядрами • 2х не менее 2,2 ГГц • 6х не менее 1,8 ГГц Графический процессор (GPU) • Возможности должны поддерживать разрешение не ниже Full HD+ (до 2520x1080 пикселей) с частотой обновления не менее 120 Гц. Оперативная память • Не менее

						4 ГБ LPDDR4x Хранилище • Не менее 64 ГБ eMMC Возможность расширения памяти • Карта microSDXC (должна поддерживать до 2 ТБ) Экран Размер • Не менее 10,1 дюйма, 25,7 см Тип • По крайней мере IPS LCD, Multi-Touch Разрешение • Не менее 1920x1200 (WUXGA) Освещение • Не менее 500 нит, можно читать при солнечном свете Защита • Как минимум Corning Gorilla Glass 3, защита от царапин и ударов Касание (сенсорный ввод) • Как минимум емкостный Multi-touch (поддерживает касания мокрыми руками и в перчатках) Контакт • Как минимум, разъем для док-станции (для зарядки и передачи данных) • Как минимум один боковой порт USB-C (только для зарядки планшета и передачи данных) SIM-карта • Как минимум 1 нано-SIM-карта Уведомление • Как минимум звуковой сигнал, разноцветные светодиоды, вибрация Варианты клавиатуры • По крайней мере виртуальный, Bluetooth, USB Аудио • Как минимум
--	--	--	--	--	--	--

						стереодинамики, два микрофона, поддержка аудиогарнитуры через USB-C и Bluetooth Кнопки • Как минимум, увеличение/уменьшение громкости, включение/выключение питания, сканер штрих-кода, программируемые кнопки Сеть как минимум: • IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax • 2x2 MU-MIMO; Сертифицированный Wi-Fi; IPv4, IPv6 (Wi-Fi 6) Мобильные сети как минимум: • 5G • 4G LTE • 3G/2G Bluetooth • Не ниже версии 5.1/2.1 + EDR класс 2 (Bluetooth LE) GPS • GNSS поддерживает как минимум GPS, Galileo, Beidou, ГЛОНАСС. двойной слой (L1+ L5) НФК • Встроенный • Чтение/запись как минимум: ISO 14443, типы A и B • По крайней мере поддержка Apple Pay VS / Google Smart Tap, сертифицированная NFC Forum Беспроводная сеть Скорость передачи данных • Не менее 5 ГГц: 802.11a/n/ac/ax - 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц - до 1201 Мбит/с • Не менее 2,4 ГГц: 802.11b/g/n/ax - 20 МГц - до 286,8 Мбит/с Рабочие каналы по крайней мере • Каналы 1-13
--	--	--	--	--	--	--

						(2412-2472 МГц): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 • 36-165 волна (5180-5825 МГц): 36,40,44,48,52, 56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165 • Полоса пропускания: 20, 40, 80 МГц Безопасность и шифрование • WEP (40 или 104 бит) • 192-битный режим WPA 3 Enterprise (GCMP256) - EAP-TLS • WPA / WPA2 Corporate (TKIP и AES) • Расширенная рабочая среда (OWE) Сканер штрих-кода Тип • По крайней мере 1D/2D-изображение Расстояние сканирования • Не менее 10-60 см (в зависимости от типа штрих-кода) Поддерживаемые штрихкоды • По крайней мере 1D: Code 39, Code 128, UPC/EAN, Interleaved 2 из 5 • Как минимум 2D: QR-код, Data Matrix, PDF417, Aztec, MaxiCode Камеры Передняя камера • Не менее 5 МП Камера заднего вида • Минимум 13 МП, автофокус, светодиодная вспышка Точность видео • Не менее 1080p 30 кадров в секунду Технология интерактивных датчиков (IST) как минимум: •
--	--	--	--	--	--	--

					Датчик внешней освещенности автоматически регулирует яркость и освещенность экрана • Магнитометр-компас автоматически определяет направление и ориентацию • Датчик движения-3-х осевой гироскоп; 3-осевой акселерометр Устойчивость и защита Устойчивость к падениям •
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара makqolin в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2214010001-2026/2-27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		Устойчивость к падению с высоты
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	не менее 1,2 м (на бетон) Защита технические характеристики от воды и пыли • Минимум IP65,
1					полная защита от пыли, струй воды
					Рабочая температура • Минимум - от 20С до +50С Температура хранения • Минимум от -40С до +70С Аккумулятор Тип • Перезаряжаемый литий-ионный полимерный (Li-Ion), заменяемый пользователем Емкость • Не менее 7600 мАч (29,41 Втч) Общие сертификаты как минимум: • ЕРЕАТ Бронза • Энергетическая звезда • RTCA/DO-160G • Раздел 4 • Категория A1 Размеры не менее: • 257,9 мм Д x 162,9 мм В x 11,4 мм Г Вес не менее: • 690 г Гарантия и обслуживание • Гарантийное

					обслуживание один год • Гарантийное обслуживание в течение одного года (гарантийное обслуживание должно осуществляться в официальном сервисном центре производителя (предоставляется по приглашению, при предъявлении технических характеристик предлагаемого товара указываются также данные сервисного центра) и сертификат от производителя о том, что товар экспортируется для потребления и обслуживания в регионе, охватывающем Республику Армения. (MAF или DAF) • Обязательное условие: Товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке.
--	--	--	--	--	---