

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.ՔՈՄՓԱՆԻ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/143 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	Բարձր ճնշմամբ լվացող սարքը նախատեսված է բակային տարածքների, սալիկապատ մակերեսների, պատերի, ցանկապատերի և այլ արտաքին մակերեսների մաքրման համար: Սարքը պետք է լինի կոմպակտ կառուցվածքով, ապահովի բարձր արդյունավետություն և հարմարավետ օգտագործում: •Լարումը (Voltage)` 20 V: •Մարտկոց` 1× 4.0 Ah: •Լիցքավորիչ` ընթեռնելի (ֆասթ լիցքավորիչ), 220-240 V~/50-60 Hz: •Մաքսիմալ աշխատանքային ճնշում` 24.8 bar (≈360 psi) : • Ջրի հոսք (flow rate)` 2.2 լ/րոպե (մինչև ~132 լ/ժ) • Ավտոմատ կանգառ/սկիզբի համակարգ (Auto stop system)` ունի •6-դիրքային հանրալիցքիչ (6-pattern) չարճակ (հեղուկացիր): •Ջրի ընդունման խողովակ` 6 մ երկարությամբ, արագ միակցիչով : •Ինքնալուսացման միակցիչ (self suction connector): Երաշխիք` 1 տարի:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «С.А. КОМПАНИ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/143 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	<p>Բարձր ճնշմամբ լվացող սարքը նախատեսված է բակային տարածքների, սալիկապատ մակերեսների, պատերի, ցանկապատերի և այլ արտաքին մակերեսների մաքրման համար: Սարքը պետք է լինի կոմպակտ կառուցվածքով, ապահովի բարձր արդյունավետություն և հարմարավետ օգտագործում: •Լարումը (Voltage)` 20 V: •Մարտկոց` 1× 4.0 Ah: •Լիցքավորիչ` ընթեռնելի (ֆասթ լիցքավորիչ), 220-240 V~/50-60 Hz: •Մաքսիմալ աշխատանքային ճնշում` 24.8 bar (≈360 psi) : • Ջրի հոսք (flow rate)` 2.2 լ/րոպե (մինչև ~132 լ/ժ) • Ավտոմատ կանգառ/սկիզբի համակարգ (Auto stop system)` ունի •6-դիրքային հանրալիցքիչ (6-pattern) չարճակ (հեղուկացիր): •Ջրի ընդունման խողովակ` 6 մ երկարությամբ, արագ միակցիչով : •Ինքնալուսացման միակցիչ (self suction connector): Երաշխիք` 1 տարի:</p>