

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Հովհաննիսյան-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2026/ԱԽ-28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Սամին քոմփանի	Սամին	փաթեթավորման տոպրակներ	Սամին քոմփանի ՍՊԸ	Պոլիէթիլենային անթափանց փաթեթներ, որը նախատեսված է պահպանման և տեղափոխման ընթացքում փաթեթում առկա պարունակությունը չարտոնված բացումից պաշտպանելու համար: Փաթեթները պետք է համապատասխանեն բարձր որակի և անվտանգության չափանիշներին: Սա ներառում է մեխանիկական վնասվածքների, ջրի և քիմիական նյութերի նկատմամբ դիմադրության ստուգում, ինչպես նաև կեղծիքներից և կեղծարարությունից պաշտպանվածության պահանջների

					պահպանում: Պոլիէթիլենային փաթեթը պետք է պատրաստված լինի եռակցված կարերով: Պոլիէթիլենային անթափանց փաթեթների եռակցման կարը պետք է լինի առնվազն 5 մմ և ոչ ավելի, քան 8 մմ լայնությամբ և չպետք է շերտավորվի եզրերում: Կարը պետք է լինի հարթ, միատարր և առանց ճեղքերի և այրվածքների: Փաթեթների եռակցման կարերի վրա պետք է լինի կրկնվող անվտանգության միկրոտեքստ: Փաթեթի եզրերի երկայնքով առկա է միկրոտեքստը դեֆորմացվում է, եթե անօրինական կերպով փորձ է արվում բացել փաթեթը կարի երկայնքով: Եռակցման կարի և փաթեթի ներքևի մասի երկայնքով վերին և կողային կարերը պետք է կրկնակի եռակցված լինեն, որոնք կանխում են կտրումը և ներթափանցումը՝ առանց տեսանելի հետքեր թողնելու: Պոլիէթիլենային փաթեթը պետք է դիմակայի օգտագործման համար շրջակա միջավայրի -60°C-ից մինչև $+60^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում, ոչ ավելի, քան 90% հարաբերական խոնավությամբ
--	--	--	--	--	---

					և 84-ից մինչև 108 կպա (630-ից մինչև 810 մմ ս.ս.) մթնոլորտային ճնշման պայմաններում: Փաթեթը փակվում է ինքնակաշյուն կարմիր գույնի ջերմային ազդեցության ցուցիչ ունեցող, խոնավակայուն ինքնակաշյուն ժապավենով, որը ամուր ֆիկսված է փաթեթի վրա: Փակվելուց հետո անհնարին պետք է լինի փաթեթը մեխանիկական, ջերմային կամ քիմիական միջոցներով բացելու ցանկացած փորձ: Ջերմային միջամտության դեպքում պետք է ժապավենի և փաթեթի վրա արտացոլվի նշաներ, թաքնված միկրոտեքստ: Նյութը՝ հնգաշերտ ՔՈՇԿՍ, բազմաշերտ պոլիէթիլեն, 70-80մկմ: Պատրաստի փաթեթի չափսը՝ ընդհանուր 570x290+50մմ, ներքին 560x280մմ (չափերի թույլատրելի շեղումը +/-10մմ): Համարակալումը և շտրիխ կոդը՝ նույնականացրած փաթեթի և պոկվող անդորագրերի հետ: Ջերմային ազդեցության ցուցիչ ունեցող ժապավենը նույնպես պետք է նույնականացված լինի փաթեթի սերիական համարի և շտրիխ կոդի հետ: Ժապավենը հեռացնելուց պետք
--	--	--	--	--	--

					Է փաթեթը պատռվի, դեֆորմացվի կամ վնասվի և երևա գրություն «Բացվել է կամ Вскрыто» բառերը, եթե նույնիսկ ժապավենը նույնությամբ փակվի չպետք է անհետանա «Բացվել է կամ Вскрыто» բառերը, ժապավենի լայնությունը՝ 30մմ: Փաթեթի փակվելուց հետո պետք է պահպանի աշխատունակությունը փակված վիճակում առնվազն 36 ամիս: Պետք է անհնարին լինի առանց տեսանելի հետքերի փաթեթի բացումը: Պոլիէթիլենային փաթեթը պետք է ունենա անհրաժեշտ մեխանիկական ամրություն առնվազն 5 կգ տեղափոխման և պահպանման ընթացքում փաթեթի միջում ապրանքի ամբողջականությունն ապահովելու համար: Պոլիէթիլենային փաթեթը պետք է ունենա փաթեթի վերին մասում բռնակի հնարավորություն, որը եռակցման միջոցով կապված է փաթեթին կամ շահագործման պոկվող անդորրագրերի առկայություն առնվազն երկու հատ համաձայն պատվիրատուի: Շահագործման անդորագրի
--	--	--	--	--	---

					չափերն են 140x45մմ(չափերի թույլատրելի շեղումը +/-5մմ), որոնք պերֆորմացիոն տարբերակով կազմած են փաթեթի վերին մասում և անրաժեշտության դեպքում պետք է ապահովի հեշտ և հստակ առանձնացումը փաթեթից, որոնց վրա տպագրված են փաթեթի անհատական համարները և շտրիխ կոդերը: Փաթեթի հակառակ կողմի վրա պետք է լինի թափանցիկ արտադրողի տպագրված տեխնիկական առկայություն 50մկմ , որը միաժամանակ փակվում է ընդհանուր փաթեթի հետ միասին նույն ջերմային ցուցիչ ունեցող ժապավենով: Փաթեթի վրա պետք է տպագրվի պատվիրատուի անվանումը, տարբերանշանը, հասցեն և անրաժեշտության դեպքում այլ լրացուցիչ տեղեկություններ :Փաթեթի վրայի համարակալումը և շտրիխ կոդերը պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:Ապրանքի փաթեթավորումը պետք է լինի ստվարաթղթե արկղերում հավասար քանակություններով և ամեն արկղի վրա պետ է նշված լինի
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ЧП "Арман Оганесян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԵԳԸ ԼԱՃԱԿԻՐ-2026/ԱՌ-28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		վրա պետք է լինի թափանցիկ
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	արտադրողի տպագրված տեխնիկական առկայություն 50մկմ , որը
1					միաժամանակ փակվում է
					ընդհանուր փաթեթի հետ միասին նույն ջերմային ցուցիչ ունեցող ժապավենով: Փաթեթի վրա պետք է տպագրվի պատվիրատուի անվանումը, տարբերանշանը, հասցեն և անրաժեշտության դեպքում այլ լրացուցիչ տեղեկություններ :Փաթեթի վրայի համարակալումը և շտրիխ կոդերը պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:Ապրանքի փաթեթավորումը պետք է լինի ստվարաթղթե արկղերում հավասար քանակություններով և ամեն արկղի վրա պետ է նշված լինի

քանակությունը, պատրաստման
ժամկետը, փաթեթների սերիական
համարները: Փաթեթները պետք է
համապատասխանի տեխնիկական
բնութագրով սահմանված
ֆունկցիոնալությանը և
պահանջներին: • Մատակարարի
կողմից պետք է ներկայացվի
ստանդարտացման,
չափագիտության և
սերտիֆիկացման միջպետակա
սերտեֆիկատ-հավաստագրի
մատակարարվող ապրանքի
համապատասխանության
վերաբերյալ և տեխնիկական
բնութագրով սահմանված
չափորոշիչներով փորձարկման
արդյունքների վերաբերյալ
հավաստող լաբորատոր
փասթաթղթեր: Մատակարարը
պետք է տրամադրի ապրանքի
որակի երաշխիք և պարտավորվում
է ապահովել ապրանքի
երաշխիքային փոխարինում նշված
երաշխիքային ժամկետում:
Ապրանքի երաշխիքային
փոխարինումը մատակարարը
պետք է իրականացնի իր սեփական
միջոցներով, եթե օգտագործման

					կամ երաշխիքային ժամկետի ընթացքում հայտնաբերվել են ապրանքի թերություններ կամ անսարքություններ, գնորդը իրավունք ունի պահանջել թերի ապրանքի փոխարինում նմանատիպ ապրանքով: Մատակարարված ապրանքի որակի երաշխիքը 100% է: Երաշխիքային ժամկետը 18 ամիս է մատակարարման օրվանից: Մատակարարը նախքան հիմնական ապրանքի պատրաստելը և տպագրելը պարտավոր է նմուշը և դիզայնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--	---